

Форма по ОКУД **Код**  
 по ОКПО **0322005**  
 по ОКТО  
 по ОКПО

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Комсомольская, д. 1А (подъезд № 2)  
 Инвентарный №  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 Вид операции  
 Номер **КОС-126/15**  
 Дата **26.05.2015г.**

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период            |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| 1               | 31.07.2017       | с 01.07.2017 по 31.07.2017 |

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -286. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

557 005 руб. без НДС в т.ч. по акту **557 005 руб. без НДС**  
 657 265,90 руб. с НДС в т.ч. по акту **657 265,90 руб. с НДС**

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

| № пп | Обоснование   | Наименование  | Ед. изм.     | Кол. | Стоимость единицы, руб. |          |          | Общая стоимость, руб. |          |          | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|------|---|---|--------------|------|-------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|-------------------------------|--------------------------|
|      |   |   |              |      | Всего                   | Осн. З/л | Эк. Маш. | Всего                 | Осн. З/л | Эк. Маш. |                               |                          |
| 1    | ТЕРМ11-02-022-04<br>Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм(МФ-5, 2-1-Б-50, кл Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.          | 1    | 68,56                   | 31,09    | 22,72    | 69                    | 31       | 23       | 3,09                          | 3,09                     |
| 2    | Цена поставщика   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120, 0м3/ч (МФ-5, 2-1-Б-50, кл Б)<br>ИДСЗ п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ п. 4.64 Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ п. 4.58 Стоимость плав и укладок - для электрооборудования КИПДА инвентарный ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт           | 1    | 17714,95                |          |          | 17715                 |          |          |                               |                          |
| 3    | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 соединение | 1    | 201,76                  | 10,94    | 6,83     | 202                   | 11       | 7        | 0,96                          | 0,96                     |
| 4    | ТСЦ-507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.          | -2   | 77,07                   |          |          | -154                  |          |          |                               |                          |
| 5    | Цена поставщика   | Комплект монтажных частей МФ-5, 2-НЗ Ду-50мм (ИДСЗ п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ п. 4.64 Заводительно-кладские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены   | комплект     | 1    | 1740,73                 |          |          | 1741                  |          |          |                               |                          |

| 1                              | 2   | 3  | 4            | 5      | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------------|---|--|--------------|--------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 6                              | ТЕРМ11-02-022-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 шт.        | 1      | 68,56    | 31,09  | 22,72  |   | 69    | 31 | 23 |    | 3,09<br>3,09 |    |
| 7                              | Цена поставщика   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б)<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>(ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>(МДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт           | 1      | 18553,34 |        |        |   | 18553 |    |    |    |              |    |
| 8                              | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О  | 3<br>Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 соединение | 1      | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 9                              | ТСЦ-507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 100 мм (10 кг/см2), диаметром 50 мм ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.          | -2     | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 10                             | Цена поставщика   | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>(МДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ЗПМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены   | комплект     | 1      | 1740,73  |        |        |   | 1741  |    |    |    |              |    |
| КОМПЛЕКТ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ |   |  |              |        |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 11                             | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 100 шт.      | 0,02   | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 12                             | ТСЦ-101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | кг           | -0,06  | 26,78    |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |
| 13                             | ТСЦ-108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.          | -2     | 17,63    |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 14                             | ТСЦ-301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.          | -2     | 4,74     |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |
| 15                             | ТСЦ-507-2630  | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.          | -2     | 10,01    |        |        |   | -20   |    |    |    |              |    |
| 16                             | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 1 шт.        | 2      | 14,02    | 11,74  |        |   | 28    | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 17                             | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | кг           | -0,084 | 48,82    |        |        |   | -4    |    |    |    |              |    |
| 18                             | Цена поставщика   | Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. Б<br>С гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>(МДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                                       | комплект     | 1      | 1938,08  |        |        |   | 1938  |    |    |    |              |    |

| №                             | Датчик избыточного давления   | 3  | 4                  | 5      | 6        | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|--------------|------|
| 19                            | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Индикатора Квантор №<br>опт 12.11.10 №237-0 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 100 ШТ             | 0,02   | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |     | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |      |
| 20                            | ТСЦ-101-1703  | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | КГ                 | -0,06  | 26,78    |        |        |     | -2   |    |    |    |              |      |
| 21                            | ТСЦ-108-0081  | Бобышки скользящие<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | ШТ.                | -2     | 17,63    |        |        |     | -35  |    |    |    |              |      |
| 22                            | ТСЦ-302-1236  | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | ШТ.                | 2      | 12,37    |        |        |     | 25   |    |    |    |              |      |
| 23                            | ТСЦ-301-3240  | Колпачики-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | ШТ.                | -2     | 4,74     |        |        |     | -9   |    |    |    |              |      |
| 24                            | ТСЦ-507-2630  | Прооки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | ШТ.                | -2     | 10,01    |        |        |     | -20  |    |    |    |              |      |
| <b>БЕЗ ДЕМОНТЕРНОЙ ТРУБКИ</b> |   |  |                    |        |          |        |        |     |      |    |    |    |              |      |
| 25                            | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Индикатора Квантор №<br>опт 12.11.10 №237-0  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 ШТ.              | 2      | 38,21    | 8,77   |        |     | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |      |
| 26                            | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18г для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | ШТ.                | -2     | 28,28    |        |        |     | -57  |    |    |    |              |      |
| 27                            | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27Г11, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | ШТ.                | 2      | 29,42    |        |        |     | 59   |    |    |    |              |      |
| 28                            | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Индикатора Квантор №<br>опт 12.11.10 №237-0 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 1 ШТ.              | 2      | 14,02    | 11,74  |        |     | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |      |
| 29                            | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | КГ                 | -0,084 | 48,82    |        |        |     | -4   |    |    |    |              |      |
| 30                            | Цена поставщика   | Датчик избыточного Давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>ИДС35 п. 4.60 Транспортирные раскобы П3-6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заполнительно-сдвиговые раскобы. Оборудование П3=1,2% (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58 Стопикость тары и упаковки. - для электрооборудования: КПИЦА, установка ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены | ШТ                 | 2      | 3810,84  |        |        |     | 7622 |    |    |    |              |      |
| <b>ТРУБОПРОВОДЫ</b>           |   |  |                    |        |          |        |        |     |      |    |    |    |              |      |
| 31                            | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Индикатора Квантор №<br>опт 12.11.10 №237-0  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 100 м трубопровода | 0,005  | 13562,43 | 896,59 | 498,67 | 5,5 | 68   | 4  | 2  |    | 79,75<br>0,4 | 0,37 |
| 32                            | ТСЦ-302-3289  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | м                  | -0,5   | 116,8    |        |        |     | -58  |    |    |    |              |      |

| 1  | 2   | 3   | 4                     | 5      | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11    | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--|---|---|-----------------------|--------|----------|---------|--------|------|------|-------|----|----|---------------|------|
| 33   | ТСЦ-507-2289  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x6-57x4 мм/89x4, 5-57x3,5 мм/ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1. Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 4 шт.                 | 4      | 34,22    |         |        |      | 137  |       |    |    |               |      |
| 34   | ТСЦ-103-0389  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1. Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                | М                     | 0,2    | 243,93   |         |        |      | 49   |       |    |    |               |      |
| 35   | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1. Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 100 м трубопровода    | 0,0085 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 93   | 6     | 2  |    | 60,83<br>0,52 | 0,19 |
| 36   | ТСЦ-302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1. Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | М                     | -0,85  | 97,65    |         |        |      | -83  |       |    |    |               |      |
| 37   | ТСЦ-103-0357  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1. Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                | М                     | 0,85   | 136,2    |         |        |      | 116  |       |    |    |               |      |
| 38   | ТЕРр65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1. Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1000 м3 объема здания | 8,509  | 3,6      |         |        |      | 31   | 31    |    |    | 0,41<br>3,49  |      |
| 39   | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1. Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 100 м трубопровода    | 0,005  | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 2    |       |    |    | 5,01<br>0,03  |      |
| 40   | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1. Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 100 м трубопровода    | 0,0085 | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 1    | 1     |    |    | 5,01<br>0,04  |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |   |   |                       |        |          |         |        |      |      |       |    |    |               |      |
| 41   | ТЕРр65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1. Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 100 шт.               | 0,02   | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 848  | 64    | 7  |    | 308<br>6,16   |      |
| 42   | ТСЦ-302-1175  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30x6бр диаметром 50 мм<br>ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1. Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                    | шт.                   | -2     | 350,08   |         |        |      | -700 |       |    |    |               |      |
| 43   | Цена поставщика   | Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-50мм МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительные расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)<br>ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>4 Текущие цены   | шт                    | 2      | 1686,67  |         |        |      | 3373 |       |    |    |               |      |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |   |   |                       |        |          |         |        |      |      | 75568 |    |    | 35,66         |      |

Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

Триборды и оборудование

|    |  |   |              |      |          |        |        |       |    |    |    |    |      |      |
|----|--|---|--------------|------|----------|--------|--------|-------|----|----|----|----|------|------|
| -1 | 2  | 3   | 4            | 5    | 6        | 7      | 8      | 9     | 10 | 11 | 12 | 13 | 14   | 15   |
| 44 | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 шт         |      | 20.69    | 10.36  |        |       | 21 | 10 |    |    | 1.03 |      |
| 45 | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромагнитный с ВП 0.12-18 Ом/ч (МФ-5.2-1-Б-32, кл.Б)<br>ИДСЗ5 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ6 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДСЗ5 п. 4.58 Стоимость пары и углерода - для электрооборудования, КПГ/ДА конструкция ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт           | 1    | 15929.3  |        |        | 15929 |    |    |    |    |      |      |
| 46 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 соединение | 1    | 201,76   | 10.94  | 6.83   | 202   | 11 | 7  |    |    | 0,96 | 0,96 |
| 47 | ТСЦ-507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1 0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.          | -2   | 77,07    |        |        | -154  |    |    |    |    |      |      |
| 48 | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>ИДСЗ5 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ6 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИДСЗ5 п. 4.58 Стоимость пары и углерода - для электрооборудования, КПГ/ДА конструкция ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены   | комплект     | 1    | 1254,19  |        |        | 1254  |    |    |    |    |      |      |
| 49 | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 шт.        | 1    | 20,69    | 10,36  |        | 21    | 10 |    |    |    | 1,03 | 1,03 |
| 50 | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18 Ом/ч (МФ-5.2-1-Б-25, кл.Б)<br>ИДСЗ5 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ6 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДСЗ5 п. 4.58 Стоимость пары и углерода - для электрооборудования, КПГ/ДА конструкция ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт           | 1    | 15265,13 |        |        | 15265 |    |    |    |    |      |      |
| 51 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм//25мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 соединение | 1    | 201,76   | 10,94  | 6,83   | 202   | 11 | 7  |    |    | 0,96 | 0,96 |
| 52 | ТСЦ-507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1 0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.          | -2   | 77,07    |        |        | -154  |    |    |    |    |      |      |
| 53 | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>ИДСЗ5 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ6 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИДСЗ5 п. 4.58 Стоимость пары и углерода - для электрооборудования, КПГ/ДА конструкция ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены   | комплект     | 1    | 1005,52  |        |        | 1006  |    |    |    |    |      |      |
| 54 | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Бойшлям, штурцеры на условное Давление до 10 МПа (Термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 100 шт.      | 0,02 | 4792,02  | 723,98 | 594,46 | 96    | 14 | 12 |    |    | 65,4 | 1,31 |

Комплект преобразователей

| 1  | 2  | 3  | 4        | 5      | 6       | 7     | 8 | 9 | 10 | 11   | 12 | 13 | 14           | 15 |
|----|--|--|----------|--------|---------|-------|---|---|----|------|----|----|--------------|----|
| 55 | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | кг       | -0.06  | 26.78   |       |   |   |    |      |    |    |              |    |
| 56 | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.      | -2     | 17.63   |       |   |   |    |      |    |    |              |    |
| 57 | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.      | -2     | 4,74    |       |   |   |    |      |    |    |              |    |
| 58 | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.      | -2     | 10.01   |       |   |   |    |      |    |    |              |    |
| 59 | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74 |   |   |    | 23   |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 60 | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | кг       | -0.084 | 48.82   |       |   |   |    |      |    |    |              |    |
| 61 | Цена поставщика  | Комплект термопреобразователей КТП-НСХ Р1100 L60, кл. Б с гильзой и бобышкой<br>ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%)<br>ИДС35 п.4.64 Запасные материалы-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%)<br>ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, МПЛА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |       |   |   |    | 1938 |    |    |              |    |

| сброшенные краны |  |  |         |       |         |        |        |  |  |    |  |  |              |              |
|------------------|--|--|---------|-------|---------|--------|--------|--|--|----|--|--|--------------|--------------|
| 62               | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Iар 093 Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37         | 100 шт. | 0,02  | 4792,02 | 723,98 | 584,46 |  |  |    |  |  |              | 65,4<br>1,31 |
| 63               | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                     | кг      | -0,06 | 26,78   |        |        |  |  |    |  |  |              |              |
| 64               | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.     | -2    | 17,63   |        |        |  |  |    |  |  |              |              |
| 65               | ТСЦ-302-1236   | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                      | шт.     | 2     | 12,37   |        |        |  |  |    |  |  |              |              |
| 66               | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.     | -2    | 4,74    |        |        |  |  |    |  |  |              |              |
| 67               | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.     | -2    | 10,01   |        |        |  |  |    |  |  |              |              |
| 68               | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                          | 1 шт.   | 2     | 38,21   | 8,77   |        |  |  | 18 |  |  | 0,84<br>1,68 |              |
| 69               | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт.     | -2    | 28,28   |        |        |  |  |    |  |  |              |              |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| -1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

|    |              |  |     |   |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|----|--------------|--|-----|---|-------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
| 70 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 29,42 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |
|----|--------------|--|-----|---|-------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|

|    |                 |  |       |   |        |       |      |  |     |    |   |  |      |      |
|----|-----------------|--|-------|---|--------|-------|------|--|-----|----|---|--|------|------|
| 71 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно кран шаровый приварной 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 |  | 219 | 15 | 8 |  | 1,47 | 1,47 |
|----|-----------------|--|-------|---|--------|-------|------|--|-----|----|---|--|------|------|

|    |              |   |          |        |         |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|----------|--------|---------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
| 72 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|----------|--------|---------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|

|    |              |   |   |         |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|---|---------|----------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 73 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | т | -0,0011 | 31424,22 |  |  |  | -35 |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|---|---------|----------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|

|    |              |  |     |    |       |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|----|--------------|--|-----|----|-------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| 74 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 77,07 |  |  |  | -154 |  |  |  |  |  |
|----|--------------|--|-----|----|-------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

|    |              |  |     |   |       |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----|--------------|--|-----|---|-------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 75 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 849,8 |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |
|----|--------------|--|-----|---|-------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|

|    |                 |  |       |   |        |       |      |  |     |    |    |  |      |      |
|----|-----------------|--|-------|---|--------|-------|------|--|-----|----|----|--|------|------|
| 76 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 152,92 | 15,35 | 5,85 |  | 306 | 31 | 12 |  | 1,47 | 2,94 |
|----|-----------------|--|-------|---|--------|-------|------|--|-----|----|----|--|------|------|

|    |              |   |          |        |         |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|----------|--------|---------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 77 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,004 | 2673,05 |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|----------|--------|---------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|

|    |              |   |   |         |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|---|---------|----------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 78 | ТСЦ-101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | т | -0,0022 | 31849,77 |  |  |  | -70 |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|---|---------|----------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|

|    |              |  |     |    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|----|--------------|--|-----|----|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| 79 | ТСЦ-507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -4 | 44,7 |  |  |  | -179 |  |  |  |  |  |
|----|--------------|--|-----|----|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

|    |              |  |     |   |       |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|----|--------------|--|-----|---|-------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| 80 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 777,1 |  |  |  | 1554 |  |  |  |  |  |
|----|--------------|--|-----|---|-------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

|    |                 |  |                    |        |          |        |        |      |    |   |   |  |       |      |
|----|-----------------|--|--------------------|--------|----------|--------|--------|------|----|---|---|--|-------|------|
| 81 | ТЕР16-02-004-02 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0047 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 57 | 4 | 2 |  | 72,05 | 0,34 |
|----|-----------------|--|--------------------|--------|----------|--------|--------|------|----|---|---|--|-------|------|





|  |   |   |                       |         |          |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |      |
|--|---|---|-----------------------|---------|----------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|------|
| 94   | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>опл 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 100 м<br>трубопровода | 0,01398 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,01<br>0,07                   |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора         |   |   |                       |         |          |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |      |
| 95   | ТЕРР6-5-5-8<br>Пр. Министров Красноярск<br>опл 12.11.10 №237-О      | Смена задвижки диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 100 шт                | 0,02    | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308<br>6,16                    |      |
| 96   | ТСЦ-302-1175  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)<br>30чббр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт                    | -2      | 350,08   |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -700                           |      |
| 97   | Цена поставщика   | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм<br>ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены  | шт                    | 1       | 1232,57  |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233                           |      |
| 98   | Цена поставщика   | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены  | шт                    | 1       | 929,83   |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930                            |      |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. |   |   |                       |         |          |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |      |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.              |   |   |                       |         |          |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |      |
| Приборы и оборудование                             |   |   |                       |         |          |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |      |
| 99   | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр. Министров Красноярск<br>опл 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт                    | 1       | 20,69    | 10,36   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03<br>1,03                   |      |
| 100  | Цена поставщика   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.2-30 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость труда и упаковки. Для электрооборудования: КПЛДА. Инструмента ПЗ=1.015 (ОЗГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт                    | 1       | 15265,13 |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15265                          |      |
| 101  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>опл 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | 1 соединение          | 1       | 201,76   | 10,94   | 6,83  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202<br>11<br>7<br>0,96<br>0,96 |      |
| 102  | ТСЦ-507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт                    | -2      | 77,07    |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                | -154 |

| 1                                    | 2   | 3  | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------------------|---|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 103                                  | Цена поставщика   | Комплект монтажных частей МР-5.2 №3 Ду-25мм<br>ППБ 305651 003-02<br>ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%;<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%,<br>ЭМ=2%, К.расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, К.расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%;<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>4 Текущие цены   | комплект | 1      | 1005.52 |        |        |   | 1006 |    |    |    |              |    |
| преобразователи избыточного давления |   |  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 104                                  | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 100 шт.  | 0,01   | 4792.02 | 723.98 | 594.46 |   | 48   | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |    |
| 105                                  | ТСЦ-101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | кг       | -0,03  | 26,78   |        |        |   | -1   |    |    |    |              |    |
| 106                                  | ТСЦ-108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.      | -1     | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |              |    |
| 107                                  | ТСЦ-302-1236  | Стены стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.      | 1      | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |              |    |
| 108                                  | ТСЦ-301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.      | -1     | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |              |    |
| 109                                  | ТСЦ-507-2630  | Пробки ПМ27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.      | -1     | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |              |    |
| 110                                  | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 шт.    | 1      | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    | 0,84<br>0,84 |    |
| 111                                  | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.      | -1     | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |              |    |
| 112                                  | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.      | 1      | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |              |    |
| 113                                  | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 шт.    | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 114                                  | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | кг       | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 115                                  | Цена поставщика   | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%;<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%,<br>ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, К.расх., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, К.расх., ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%;<br>ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки для электрооборудования, КИПиА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>4 Текущие цены | шт       | 1      | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |              |    |



| 1                          | 2   | 3  | 4                     | 5      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14            | 15   |
|----------------------------|---|--|-----------------------|--------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|------|
| 129                        | ТСЦ-507-1001  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                              | шт.                   | 2      | 110,58   |        |        |      | 221  |     |    |    |               |      |
| 130                        | ТСЦ-301-3267  | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.                   | 1      | 1007,72  |        |        |      | 1008 |     |    |    |               |      |
| краны шаровые под приварку |   |  |                       |        |          |        |        |      |      |     |    |    |               |      |
| 131                        | ТЕР16-07-003-03<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Брезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 врезка              | 2      | 140,93   | 50,84  | 8,87   |      | 282  | 102 | 18 |    | 4,46<br>8,92  |      |
| 132                        | ТСЦ-103-0051  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37      | М                     | -0,8   | 50,19    |        |        |      | -40  |     |    |    |               |      |
| 133                        | ТСЦ-302-1136  | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.                   | -2     | 57,69    |        |        |      | -115 |     |    |    |               |      |
| 134                        | ТСЦ-302-1823  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.                   | 2      | 777,1    |        |        |      | 1554 |     |    |    |               |      |
| Трубопроводы               |   |  |                       |        |          |        |        |      |      |     |    |    |               |      |
| 135                        | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                      | 100 м трубопровода    | 0,0068 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 74   | 5   | 2  |    | 60,83<br>0,41 | 0,19 |
| 136                        | ТСЦ-302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | М                     | -0,68  | 97,65    |        |        |      | -66  |     |    |    |               |      |
| 137                        | ТСЦ-103-0346  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М                     | 0,68   | 80,92    |        |        |      | 55   |     |    |    |               |      |
| 138                        | ТЕРp65-23-3<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                    | 1000 м3 объема здания | 8,509  | 1,84     | 1,84   |        |      | 16   | 16  |    |    | 0,21<br>1,79  |      |
| 139                        | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                          | 100 м трубопровода    | 0,0068 | 171,78   | 67,08  | 44,91  |      | 1    | 1   |    |    | 5,01<br>0,03  |      |

|   |   |  |       |                    |       |          |         |       |       |      |     |      |      |      |      |
|---|---|--|-------|--------------------|-------|----------|---------|-------|-------|------|-----|------|------|------|------|
| 140   | ТЕР665-5-8<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О      | Замена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеподразноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 4     | 100 шт.            | 0.01  | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | 424   | 32   | 308 | 3,08 |      |      |      |
| 141   | ТСЦ-302-1175  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)<br>30чббр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеподразноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37               | 4     | шт.                | -1    | 350,08   |         |       | -350  |      |     |      |      |      |      |
| 142   | Цена поставщика   | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(ИДС3 в 4.60 Транспортыне раскходы ПЗ=6%, ГОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%)<br>ИДС3 в 4.64 Заемительные-кладисе раскходы. Материалы ПЗ=2%, ГОЭГ=2%, ЭМ=2%, К раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ПЗ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>4. текущие цены   | 1     | шт.                | 1     | 929,83   |         |       | 930   |      |     |      |      |      |      |
| <b>Дополнительные работы</b>                          |   |  |       |                    |       |          |         |       |       |      |     |      |      |      |      |
| 143   | ТЕР16-07-003-07<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм/65мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеподразноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 2     | 1 врезка           | 2     | 907,82   | 82,58   | 22,15 | 0,3   | 1816 | 165 | 44   | 1    | 7,46 | 0,02 |
| 144   | ТСЦ-302-1176  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)<br>30чббр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеподразноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37               | 2     | шт.                | -2    | 553,19   |         |       | -1106 |      |     |      |      |      |      |
| 145   | ТСЦ-103-0387  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеподразноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 0,8   | м                  | -0,8  | 198,81   |         |       | -159  |      |     |      |      |      |      |
| 146   | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеподразноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37           | 2     | шт.                | -2    | 379,77   | 30,38   | 14,07 | 0,3   | -760 | -61 | -28  | -1   | 2,91 | 0,02 |
| 147   | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеподразноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1     | соединение         | 1     | 284,91   | 16,64   | 10,18 | 285   | 17   | 10  |      |      | 1,46 | 0,04 |
| <b>Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.</b> |   |  |       |                    |       |          |         |       |       |      |     |      |      |      |      |
| <b>Раздел 4. Демонтажные работы</b>                   |   |  |       |                    |       |          |         |       |       |      |     |      |      |      |      |
| 148   | ТЕР665-14-3<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеподразноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 0,034 | 100 м трубопровода | 0,034 | 477,35   | 427,72  | 23,98 | 16    | 15   |     | 1    | 43,6 | 1,48 |      |
| 149   | ТЕР665-14-4<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общеподразноее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 0,034 | 100 м трубопровода | 0,034 | 762,14   | 640,59  | 59,84 | 26    | 22   |     | 2    | 65,3 | 2,22 |      |
| <b>Итого по разделу 4</b>                             |   |  |       |                    |       |          |         |       |       |      |     |      |      |      |      |
| <b>70408</b>  |   |  |       |                    |       |          |         |       |       |      |     |      |      |      |      |
| <b>54,45</b>  |   |  |       |                    |       |          |         |       |       |      |     |      |      |      |      |
| <b>0,06</b>   |   |  |       |                    |       |          |         |       |       |      |     |      |      |      |      |

| 1   | 2   | 3  | 4      | 5     | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 | 14            | 15            |
|---|---|--|--------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|---------------|---------------|
| 150   | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О  | 3<br>Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм<br>(ИДС36 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт.  | 2     | 17,78    | 12,15  | 5,63   | 0,12  | 36    | 25 | 11 |    | 1,164<br>2,33 | 0,008<br>0,02 |
| 151   | ТЕР16-05-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О  | 3<br>Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/ кран шаровый<br>(ИДС36 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | 1 шт.  | 2     | 8,48     | 6,14   | 2,34   |       | 17    | 12 | 5  |    | 0,588<br>1,18 |               |
| <b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>            |   |  |        |       |          |        |        |       |       |    |    |    |               |               |
| <b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b> |   |  |        |       |          |        |        |       |       |    |    |    |               |               |
| 152   | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | 1 шт.  | 1     | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1  | 5,15<br>5,15  | 0,04<br>0,04  |
| 153   | Цена поставщика   | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3,0-IP54 с монтажной платой<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Завозительные-складские расходы / Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены  | шт     | 1     | 5538,99  |        |        |       | 5539  |    |    |    |               |               |
| 154   | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 100 м  | 0,008 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |    | 10,7<br>0,09  | 3,61<br>0,03  |
| 155   | ТСЦ-509-0064  | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | м      | 0,8   | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |    |               |               |
| 156   | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 1 шт.  | 7     | 7,44     | 5,93   |        |       | 52    | 42 |    |    | 0,52<br>3,64  |               |
| 157   | Цена поставщика   | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Завозительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов на ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены  | шт     | 1     | 18488,01 |        |        |       | 18488 |    |    |    |               |               |
| 158   | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 1 ввод | 6     | 43,45    | 11,14  |        |       | 261   | 67 |    |    | 1,03<br>6,18  |               |
| 159   | ТСЦ-509-0090  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.    | -6    | 7,24     |        |        |       | -43   |    |    |    |               |               |



| 1   | 2  | 3   | 4     | 5      | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14            | 15           |
|-----|--|---|-------|--------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 171 | <b>ТЕРм08-02-412-01</b><br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37. | 100 м | 0,695  | 1088,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15 | 763  | 42  | 3  |    | 5,61<br>3,9   | 0,01<br>0,01 |
| 172 | <b>ТЕРм08-02-412-02</b><br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.     | 100 м | 0,06   | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67   | 4   | 1  |    | 6,74<br>0,4   | 0,02         |
| 173 | <b>ТЕРм08-02-405-01</b><br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2(ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.   | 100 м | 0,052  | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 26  | 18 |    | 38,3<br>2,37  | 0,25<br>0,02 |
| 174 | <b>ТЕРм08-02-412-09</b><br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.   | 100 м | 1,38   | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 526  | 34  | 6  |    | 2,29<br>3,16  | 0,01<br>0,01 |
| 175 | <b>ТЕРм11-06-002-02</b><br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультках малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.   | 100 м | 0,313  | 170,84  | 158,1  |        |      | 53   | 49  |    |    | 12,4<br>3,88  |              |
| 176 | <b>Цена поставщика</b>   | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 1,236  | 6,47    |        |        |      | 8    |     |    |    |               |              |
| 177 | <b>Цена поставщика</b>   | Кабель силовой ВВГ нг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М     | 11,22  | 40,38   |        |        |      | 453  |     |    |    |               |              |
| 178 | <b>Цена поставщика</b>   | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                       | М     | 171,36 | 40,55   |        |        |      | 6949 |     |    |    |               |              |
| 179 | <b>Цена поставщика</b>   | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 72,216 | 38,38   |        |        |      | 2772 |     |    |    |               |              |
| 180 | <b>ТЕРм08-03-545-01</b><br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (щит) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.                 | 1 шт. | 5      | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1253 | 179 | 17 |    | 3,31<br>16,55 |              |




|   |   |   |     |        |          |          |        |        |      |      |     |     |    |    |       |       |
|---|---|---|-----|--------|----------|----------|--------|--------|------|------|-----|-----|----|----|-------|-------|
| 181   | Цена поставщика   | Коробок распаячная ОП 85x85x40 ПРБ4<br>ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%),<br>ИДС35 п.4.64 Запасные/технически-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%),<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>4 Текущие цены  | 4   | шт     | 5        | 5        | 6      | 7      | 8    | 9    | 10  | 11  | 12 | 13 | 14    | 15    |
|   |   |   |     |        |          |          | 51,9   |        |      |      | 260 |     |    |    |       |       |
| 182   | ТЕРМ11-08-001-03<br>Пр. Инженера Квашнев пр.<br>опт 12.11.10 №237-0 | Присоединение к приборам электрических проводов под винт<br>без изоопления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 100 | концов | 1,19     | 183,66   | 120,92 |        |      |      | 219 | 144 |    |    | 10,3  | 12,26 |
| 183   | ТЕРМ08-03-574-01<br>Пр. Инженера Квашнев пр.<br>опт 12.11.10 №237-0 | Разводка по устройствам и подключения жил кабелей или<br>проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 100 | жил    | 0,24     | 5205,82  | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1249 | 46  |     |    |    | 16,8  | 4,03  |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |   |   |     |        |          |          |        |        |      |      |     |     |    |    |       |       |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.             |   |   |     |        |          |          |        |        |      |      |     |     |    |    |       |       |
| 184   | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Инженера Квашнев пр.<br>опт 12.11.10 №237-0 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 100 | м      | 0,25     | 6823,93  | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1706 | 94  |     |    |    | 34,7  | 8,68  |
| 185   | Цена поставщика   | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=1.06(ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06),<br>ИДС35 п.4.64 Запасные/технически-складские расходы. Материалы ПЗ=2%<br>(ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%),<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>4 Текущие цены   |     | м      | 25,75    | 51,95    |        |        |      | 1338 |     |     |    |    |       |       |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.    |   |   |     |        |          |          |        |        |      |      |     |     |    |    |       |       |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.          |   |   |     |        |          |          |        |        |      |      |     |     |    |    |       |       |
| 186   | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Инженера Квашнев пр.<br>опт 12.11.10 №237-0 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические<br>рукава первого одиночного или многожильного в общей<br>оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 100 | м      | 0,25     | 1116,17  | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 279  | 18  |     |    |    | 6,74  | 1,69  |
| 187   | Цена поставщика   | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5<br>ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%),<br>ИДС35 п.4.64 Запасные/технически-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%),<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>4 Текущие цены  |     | м      | 25,5     | 40,38    |        |        |      | 1030 |     |     |    |    |       |       |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |   |   |     |        |          |          |        |        |      |      |     |     |    |    |       |       |
| Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                   |   |   |     |        |          |          |        |        |      |      |     |     |    |    |       |       |
| 188   | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Инженера Квашнев пр.<br>опт 12.11.10 №237-0  | Отрунговка металлических поверхностей за один раз<br>грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины<br>П-1Т)<br>(1.13.7 ОП1 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1,<br>ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 | м2     | 0,006269 | 345,66   | 71,56  | 16,55  | 0,11 | 2    |     |     |    |    | 5,841 | 0,04  |
| 189   | ТСЦ-113-0021  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  |     | т      | -0,0001  | 19552,05 |        |        |      | -2   |     |     |    |    |       |       |
| 190   | ТСЦ-101-4164  | Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Аркоор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  |     | кг     | 0,1      | 24,87    |        |        |      | 2    |     |     |    |    |       |       |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                          |   |   |     |        |          |          |        |        |      |      |     |     |    |    |       |       |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                          |   |   |     |        |          |          |        |        |      |      |     |     |    |    |       |       |



|   |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |       |       |         |        |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | 11      | 12    | 13    | 14      | 15     |
| МДС35 пр 1 т 1 п 3  | Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заремонтируемых предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35. ЭМ=1,35. ЗПМ=1,35. ТЗ=1,35. ТЗМ=1,35. (Поз. 3-4, 8-9, 31-37, 39-40, 25-26, 46-47, 51-52, 71-87, 89-91, 93-94, 68-69, 101-102, 125-137, 139, 143-147, 110-111, 122-123, 150-151)                      |   |   |   |   |   |   |   | 232     | 176     | 56    |       | 15,876  | 0,021  |
| МДС35 пр 1 т 3 п 2  | Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заремонтируемых предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр 2 п 2) ОЗП=1,15. ЭМ=1,15. ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,15. (Поз. 38, 41-42, 95-96, 138, 140-141, 148-149)  |   |   |   |   |   |   |   | 40      | 37      | 3     |       | 3,657   |        |
| МДС35 пр 1 т 2 п 2  | Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заремонтируемых предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35. ЭМ=1,35. ЗПМ=1,35. ТЗ=1,35. ТЗМ=1,35. (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 49, 54-60, 62-67, 99, 104-109, 113-114, 116-121, 152, 156, 175, 182, 194-155, 158-159, 162, 164-167, 169, 171-174, 180, 183-184, 186) |   |   |   |   |   |   |   | 731     | 444     | 287   | 60    | 40,5965 | 4,0355 |
| МДС40 т 2 п 3   | На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ заремонтируемых предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15. ТЗ=1,15 (Поз. 192-196)   |   |   |   |   |   |   |   | 392     | 392     |       |       | 23,043  |        |
| МДС35 пр 1 т 2 п 5  | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2. ЭМ=1,2. ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2. (Поз. 184, 186)  |   |   |   |   |   |   |   | 52      | 30      | 21    |       | 2,8     | 0,018  |
| МДС35-IV п 4 7  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-37, 39-40, 25-26, 46-47, 51-52, 71-87, 89-91, 93-94, 68-69, 101-102, 125-137, 139, 143-147, 110-111, 122-123)  |   |   |   |   |   |   |   | 144     | 95      | 49    |       | 8,475   | 0,0125 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах   |  |   |   |   |   |   |   |   | 399 641 | 174 215 | 8 900 | 5 072 | 433,96  | 15,67  |
| Накладные расходы   |  |   |   |   |   |   |   |   | 101 458 |         |       |       |         |        |
| В том числе, справочно:   |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |       |       |         |        |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 192-196)  |  |   |   |   |   |   |   |   | 40 561  |         |       |       |         |        |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2148) (Поз. 38, 138, 148-149)  |  |   |   |   |   |   |   |   | 1 482   |         |       |       |         |        |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16081) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 49, 54-60, 62-67, 99, 104-109, 113-114, 116-121, 152, 156, 175, 182)                       |  |   |   |   |   |   |   |   | 12 062  |         |       |       |         |        |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22) (Поз. 188-191)   |  |   |   |   |   |   |   |   | 17      |         |       |       |         |        |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 27599) (Поз. 153-155, 158-174, 176-181, 183-187)  |  |   |   |   |   |   |   |   | 24 563  |         |       |       |         |        |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 41-43, 95-98, 140-142)  |  |   |   |   |   |   |   |   | 3 933   |         |       |       |         |        |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 15018) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-37, 39-40, 46-48, 51-53, 70-87, 89-91, 93-94, 101-103, 112, 124-137, 139, 143-147, 150-151)     |  |   |   |   |   |   |   |   | 16 220  |         |       |       |         |        |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 68-69, 110-111, 122-123)  |  |   |   |   |   |   |   |   | 2 620   |         |       |       |         |        |
| Сметная прибыль   |  |   |   |   |   |   |   |   | 55 906  |         |       |       |         |        |
| В том числе, справочно:   |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |       |       |         |        |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 192-196)   |  |   |   |   |   |   |   |   | 21 278  |         |       |       |         |        |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2148) (Поз. 38, 138, 148-149)   |  |   |   |   |   |   |   |   | 860     |         |       |       |         |        |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 20179) (Поз. 41-43, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 95-98, 44, 49, 54-60, 62-67, 140-142, 99, 104-109, 113-114, 116-121, 152, 156, 175, 182) |  |   |   |   |   |   |   |   | 9 686   |         |       |       |         |        |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 27599) (Поз. 153-155, 158-174, 176-181, 183-187)  |  |   |   |   |   |   |   |   | 14 351  |         |       |       |         |        |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22) (Поз. 188-191)   |  |   |   |   |   |   |   |   | 11      |         |       |       |         |        |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 15018) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-37, 39-40, 46-48, 51-53, 70-87, 89-91, 93-94, 101-103, 112, 124-137, 139, 143-147, 150-151)       |  |   |   |   |   |   |   |   | 8 410   |         |       |       |         |        |
| 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 68-69, 110-111, 122-123)  |  |   |   |   |   |   |   |   | 1 310   |         |       |       |         |        |
| <b>Итого по акту:</b>   |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |       |       |         |        |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ  |  |   |   |   |   |   |   |   | 75 568  |         |       |       | 35,66   |        |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС   |  |   |   |   |   |   |   |   | 69 504  |         |       |       | 30,6    |        |
| Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС   |  |   |   |   |   |   |   |   | 70 408  |         |       |       | 54,45   | 0,06   |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы   |  |   |   |   |   |   |   |   | 5 081   |         |       |       | 9       | 0,03   |
| Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы  |  |   |   |   |   |   |   |   | 141 649 |         |       |       | 110,62  | 15,47  |
| Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего  |  |   |   |   |   |   |   |   | 16 977  |         |       |       | 14,06   | 0,1    |
| Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего  |  |   |   |   |   |   |   |   | 3 734   |         |       |       | 2,74    | 0,01   |
| Итого по разделу 8 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы:  |  |   |   |   |   |   |   |   | 72      |         |       |       | 0,17    |        |
| Итого по разделу 9 Узел учета, Пусконаладочные работы:  |  |   |   |   |   |   |   |   | 128 333 |         |       |       | 176,66  |        |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы   |  |   |   |   |   |   |   |   | 45 679  |         |       |       |         |        |
| Итого   |  |   |   |   |   |   |   |   | 557 005 |         |       |       | 433,96  | 15,67  |
| В том числе:  |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |       |       |         |        |
| Материалы   |  |   |   |   |   |   |   |   | 100 002 |         |       |       |         |        |
| Машин и механизмы   |  |   |   |   |   |   |   |   | 8 900   |         |       |       |         |        |

|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|----|----|----|
| 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11         | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ФОТ               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |
| Оборудование      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |
| Накладные расходы |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |
| ВСЕГО по акту     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |
| НДС               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |
| ВСЕГО по акту     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |
|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 100 260,90 |    |    |    |    |
|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 657 265,90 |    |    |    |    |



**Принял:**

Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Деготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман


Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк

**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор А.В. Белов



**РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ**

Расценки проверены: **СБ ПТО МУП «КОС»**

КОВАЛЕВА Г.Г.