

Инвестор -	Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	Форма по ОКПД	Код
Стройка -	Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	0322005
		по ОКПО	
		по ОКПО	

Объект - "МО город Норильск Р-н Центральныи Многоквартирный жилой дом по адресу пр Ленинский, д.28 кор.3
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
Р-н Центральныи, пр. Ленинский, д.28 кор.3

Договор подряда (контракт)

номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.

номер документа	дата составления	отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

Смета № АУТВР - 259. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

438 978 руб. без НДС в т.ч. по акту 438 978 руб. без НДС
 517 994,04 руб. с НДС в т.ч. по акту 517 994,04 руб. с НДС

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн./з/л	Эк.Маш. З/лМех.	Всего	Осн./з/л	Эк.Маш. З/лМех.		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
1	ТЕРМ11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (ИФ-5.2.1-Б-50, кл Б)	шт.	1	66,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09
		Преобразователь расхода электромагнитный с ВП 0,5-75,0м3/ч (ИФ-5.2.1-Б-50, кл Б) ИМСЗП-4 В0 Транспортир расход ПЗ-6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); ИМСЗВ и 4 В4 Заготовительный-расходные расходомеры Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИМСЗВ и 4 В8 Оборудование тары и упаковки - для электрооборудования, кипила индекс к позиции (Исправочно) индекс к позиции (Исправочно) 1 Текущие цены	шт.	1	17714,95			17715				
2	Цена поставщика	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96
		Пр.Министерства Красноярск № от 12.11.10 №237-О 1 Оборудование строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=29,31М=22,15, МАТ=4,37										
3	ТЕР16-02-007-01	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07			-154				
		1 Оборудование строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=29,31М=22,15, МАТ=4,37										
4	ТСЦ-507-0583	Трубопроводы стальные										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ПЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
5	ТЕРМ11-02-022-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		18553	69	31	23	3,09	3,09
6	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5- 75 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ПЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	18553,34									
7	Цена поставщика	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96	0,96
8	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт		77,07				-154					
9	ТСЦ-507-0983	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ПЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73					1741				
10	Цена поставщика	комплект термообразователей	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14		65,4
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг		-0,06	26,78				-2				1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	17,63				-35				
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	4,74				-9				
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	10,01				-20				
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		2	14,02	11,74			28	23			1,03
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		2	14,02	11,74			28	23			2,06

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общее расценовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,91=22, 1,5. ЭМ=6, 29. ЗПМ=22, 15. МАТ=4, 37		кг	-0,084	48,82					-4				
18	Цена поставщика	Комплект термотреобразователей КТП-НСХ Р1100 L80, кл. Б с ПИПЗОИ и Бобышкой ИДС35 п. 4.64 Запасные части-расход: ПЗ-6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.65 Запасные части-расход: Оборотные ПЗ=1, 28% (ОЗП=1, 2%; ЭМ=1, 2%; МАТ=1, 2%); ИДС35 п. 4.68 Стойкость плавки и давлением - для электроборудования: КПИДА индекс перевода ПЗ=1, 015 (ОЗП=1, 015; ЭМ=1, 015; МАТ=1, 015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		комплект	1	1938,08				1938					
Датчик избыточного Давления:															
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минотроя Крайнев, № рп 12.11.10 №237.0	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общее расценовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,91=22, 15. ЭМ=6, 29. ЗПМ=22, 15. МАТ=4, 37		100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общее расценовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,91=22, 15. ЭМ=6, 29. ЗПМ=22, 15. МАТ=4, 37		кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общее расценовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,91=22, 15. ЭМ=6, 29. ЗПМ=22, 15. МАТ=4, 37		шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и коньгайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общее расценовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,91=22, 15. ЭМ=6, 29. ЗПМ=22, 15. МАТ=4, 37		шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Коплачки-затпушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общее расценовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,91=22, 15. ЭМ=6, 29. ЗПМ=22, 15. МАТ=4, 37		шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Проски П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общее расценовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,91=22, 15. ЭМ=6, 29. ЗПМ=22, 15. МАТ=4, 37		шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНО ТРУБКИ															
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минотроя Крайнев, № рп 12.11.10 №237.0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общее расценовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,91=22, 15. ЭМ=6, 29. ЗПМ=22, 15. МАТ=4, 37		1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды Давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см ²), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общее расценовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,91=22, 15. ЭМ=6, 29. ЗПМ=22, 15. МАТ=4, 37		шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общее расценовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,91=22, 15. ЭМ=6, 29. ЗПМ=22, 15. МАТ=4, 37		шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минотроя Крайнев, № рп 12.11.10 №237.0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общее расценовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,91=22, 15. ЭМ=6, 29. ЗПМ=22, 15. МАТ=4, 37		1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общее расценовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,91=22, 15. ЭМ=6, 29. ЗПМ=22, 15. МАТ=4, 37		кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4.60 Транспортировочные раскобы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заводские окислительные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	3 Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5	шт	2	3810,84				7622					
Трубопроводы, запорная арматура														
31	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министрства Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый, Ду80мм) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
32	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255				2,91	0,02
33	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269					
34	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	1073,47				1073					
Трубопроводы														
35	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министрства Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0008 (0,08*1)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	13	1			79,75	0,37
36	ТСЦ-302-3280	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,08	147,31				-12					
37	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм (108x4,5-89x4,5) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	47,37				47					
38	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министрства Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005988 (0,018*1+0,075*+0,28)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	81	5	3		79,75	0,37
39	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,5988	116,8				-70				0,48	

-1			3																						
40	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²). Диаметр условного прохода 80 мм. Наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм (89Х4.5) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	1	52,42																			
41	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3,5 мм(89x4,5-57x3,5) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	4	36,84																			
42	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,28		243,93																			
43	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2											60,83	0,19		
44	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,85		97,55																			
45	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,85		136,2																			
46	ТЕР65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	13,421846	4362713	41000	3,6	3,6	48	48												0,41	5,5		
47	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 100 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,006788	329,84	67,08	44,91		2													5,01	0,03		
48	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1												5,01	0,04		
49	ТЕРР65-5-8	Установка и демонтаж габаритного имитатора Пр. Инститора Казань, пр. им. 12.11.10 №237-0 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7											308	6,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700					
51	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Застойно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	2	1686,67				3373				42,72	0,04
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЗ														
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
52	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Мин.Строй. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
53	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Застойно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмент-та ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	15929,3		6,83		15929	11	7		0,96	0,96
54	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мин.Строй. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94			202					
55	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
56	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-03 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Застойно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
Термопреобразователь														
57	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Мин.Строй. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
58	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
59	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	кран шаровый фланцевый ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый фланцевый 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
75	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
76	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	60,33				121					
77	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALL OMAX под приварку диаметром 32 мм (применительно фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,6				850					
Трубопроводы, запорная арматура														
Трубопроводы														
78	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0037 (0,065+(-0,15)/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	45	3	1		72,05 0,27	0,23
79	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,37	107,5				-40					
80	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-45x2,5 мм(76x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	36,62				146					
81	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,15	173,7				26					
82	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0045 (0,45)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	49	3	1		60,83 0,27	0,19
83	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,45	97,65				-44					

84	ТСЦ-103-0351	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снатов фаской из стали марок 15, 20, 25, нержавеющим диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(применительно 3ВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0.45	102.3					46				
85	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск-кр опт 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0037	329.84	67.08	44.91			1			5.01 0.02	
86	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск-кр опт 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0045	171.78	67.08	44.91			1			5.01 0.02	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
87	ТЕРР85-5-8 Пр.Министров Красноярск-кр опт 12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм(применительно установка и снятие габаритного имитатора)демонтаж(Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5			424		32	308 3.08	
88	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6Р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350.08					-350				
89	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ=32мм МДЗС3 п.4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДЗС3 п.4.64 Заповольительнo-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к раск., ЗПМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	1232.57					1233				
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
90	ТЕРМ1-02-022-03 Пр.Министров Красноярск-кр опт 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36				21		10	1.03 1.03	
91	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.2-30 Ом/ч. (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) МДЗС3 п.4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДЗС3 п.4.64 Заповольительнo-складские раскоды. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭГ=1.2%, ЗИ=1.2%, МАТ=1.2%), МДЗС3 п.4.58 Стойкость к давлению и ударам - для электрооборудования. КИПДА индустриальная ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	15929.3					15929				
92	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск-кр опт 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83			202		11	0.95 0.95	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
94	Цена поставщика	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ МЮ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
преобразованием избыточного давления														
95	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	
96	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1				0,65	
97	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
98	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
99	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5				0,84	
100	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10				0,84	
101	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	38,21	8,77			38	9				
102	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч16п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
103	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
104	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	
105	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					1,03

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 Корунд-ДИ-001*	шт.	1	3810,84				3811					
			МДС3 п.4.60 Транспортибельные расходомеры ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС3 п.4.64 Запорные/регулирующие/расходомеры Оборудование ПЗ=1,2%, ЗМ=1,2%, ЗМ=1,2% к раск., ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, ЗМ=1,2%, ЗМ=1,2%; МДС5 п.4.58 Стойкость плавки и ударовки - для электрооборудования, КПДА Инструменты ПЗ=1,01%, ЗМ=1,01%, МАТ=1,01% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровачно): * Текущие цены												
сбросные краны															
107		ТЕРМ12-10-001-01 Кран шаровый Крановый № от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровачно): * Текущие цены	100 шт.	0,03	4792,02	723,96	594,46		144	22	18		65,4	1,96
108		ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровачно): * Текущие цены	кг	-0,09	26,78				-2					
109		ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровачно): * Текущие цены	шт.	-3	17,63				-53					
110		ТСЦ-302-1236	Соны стальные с муфтой и контролкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровачно): * Текущие цены	шт.	3	12,37				37					
111		ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровачно): * Текущие цены	шт.	-3	4,74				-14					
112		ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровачно): * Текущие цены	шт.	-3	10,01				-30					
113		ТЕР24-01-033-01 Пр.Индустрия Крановый № от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Установка вентилей и маномов обратных муфтовых диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровачно): * Текущие цены	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84	2,52
114		ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровачно): * Текущие цены	шт.	-3	28,28				-65					
115		ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровачно): * Текущие цены	шт.	3	29,42				88					
116		ТЕР18-06-003-10 Пр.Индустрия Крановый № от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровачно): * Текущие цены	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
117		ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровачно): * Текущие цены	шт.	-1	32,88				-33					
кран шаровый цилиндрический															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый фланцевый 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31			1,47 2,94	
119	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
120	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	60,33				241					
121	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (применительно фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
запорная арматура														
122	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
123	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
124	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221					
125	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1007,72				1008					
126	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5		1,46 0,73	
127	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0004	31424,22				-13					
128	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0,0008 6,0904*2	31424,22				26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	111,46									
130	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	134,65					135				
131	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	5000,27					-3				
132	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	5000,27					5				
Трубопроводы														
133	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0015 (0,075*2)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	20	1	1		79,75 0,12	0,37
134	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,15	116,8					-18				
135	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х85 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	36,84					74				
136	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0078 (0,78)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	95	6	3		72,05 0,56	0,23
137	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,78	107,5					-84				
138	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со сечной фланкой из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,78	173,7					135				
139	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32,25 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00795 (0,075*2+0,5)/100	10937,16	663,12	289,92	2,82	87	5	2		60,83 0,48	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
140	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,795	97,65	-78									
141	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	20,4	41									
142	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,645	102,3	66									
143	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	13,421846 4362713-4/1000	1,84	25	1,84				25		0,21 2,82		
144	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0093 0,0078-0,0015	329,84		67,08	44,91			3		5,01 0,05		
145	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00795	171,78		67,08	44,91			1		5,01 0,04		
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
146	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71		3215,52	330,5			424	3	308 3,08		
147	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08						-360				
148	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр, фланцевый, Ду=32мм (ИДС35 п.4-60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%). ИДС35 п.4-64. Запасные/использованные материалы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; к раск.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1232,57						1233				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.											61790			34,53	0,06
Раздел 4. Демонтажные работы															
149	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,05 (2-1-2)/100	752,14		640,59	59,84			38	3	65,3 3,27		

150	ТЕРМ08-3-13 Пр.Министров Красноярск №р. от 12.11.10 №237-О	Снятие заливки Диаметр до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0.01	944.09	934.89	9.2	3.72	9	9	9	9	9	9	95.3	0.95	0.25
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2207						485		

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

151	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Красноярск №р. от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты. Масса До 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1	5.15	0.04	0.04
152	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 IP54 с монтажной платой ИДС35 п.4.50 Транспорные раскобы ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЗИМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п.4.64 Заполнительно-соединяе раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%. МАТ=2% к раск., ПЗ=2%. ЗИМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538.99				5539						
153	ТЕРМ08-02-387-01 Пр.Министров Красноярск №р. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.008	1599.08	115.77	329.12	53.64	13	1	3	10.7	3.61	0.03	
154	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	м	0.8	71.04				57						
155	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Красноярск №р. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях. масса до 5 кг Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	6	7.44	5.93			45	36		0.52	3.12		
156	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-ЕП ИДС35 п.4.50 Транспорные раскобы ПЗ=6% (ОЗП=6%. ЗИМ=6%. МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заполнительно-соединяе раскобы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%. ЗИМ=1.2%. МАТ=1.2%). ИДС35 п.4.58 Сложность тары и упаковки - для электрооборудования. КИПУ и инструменты ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015. ЗИМ=1.015. МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983.74				15984						
157	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Красноярск №р. от 12.11.10 №237-О	Ввод пилки. наружный диаметр металлоручка до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод	5	43.45	11.14			217	56		1.03	5.15		
158	ТСЦ-509-0090	Перемишки гибкие. тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-5	7.24				-36						
159	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспорные раскобы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗИМ=1.06. МАТ=1.06). Заполнительно-соединяе раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	61.63				247						
160	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспорные раскобы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗИМ=1.06. МАТ=1.06). Заполнительно-соединяе раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63.79				64						
161	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Красноярск №р. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12.77			27	26		1.12	2.24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	цена поставщика	3 Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ5 п.4.6.4. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
163	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
164	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
165	ТСЦ-103-0351	3 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
166	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,35 35/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1437	90	259	83	23,8 8,33	15,91 5,57
167	цена поставщика	3 ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	36,05 0,35*103	16,6				598					
168	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,35	1098,2	60,7	4,54	0,15	384	21	2		5,61 1,96	0,01
169	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6-3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	89	6	1		6,74 0,54	0,02
170	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,032 (1,2-2)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	75	13	9		38,3 1,23	0,25 0,01
171	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,56 (1,236/1,03+1,02-62,62-37-5,56)/1,02- (0,08-0,032-0,266-0,35)*1,03/100	381,34	24,76	4,54	0,15	214	14	3		2,29 1,28	0,01 0,01

172	ТЕРм11-06-002-02 Пр.Минстроя Красноярск от 12.11.10 №8237-0	Электрические провода ки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,268 (11,8+21+11,02)	170,84	158,1					46	42					12,4	3,32
173	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 МДС35 п. 4.60 Трансформные раскоды ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительные-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47						8							
174	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЭК1,5 МДС35 п. 4.60 Трансформные раскоды ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительные-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	10,2 (2*5+2)*1,02	40,38						412							
175	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная ГР 2РР 24AWG cat 5E МДС35 п. 4.60 Трансформные раскоды ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительные-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	82,62 (15+56+10)*1,02	40,55						3350							
176	Цена поставщика	Кабель витая пара УТР 2x24AWG cat 5E МДС35 п. 4.60 Трансформные раскоды ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительные-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	37,536 (11,8+21+11,02)	38,38						1441							
177	ТЕРм08-03-645-01 Пр.Минстроя Красноярск от 12.11.10 №8237-0	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44				1002	143	14				3,31	13,24
178	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 65x65x40 РС4 МДС35 п. 4.60 Трансформные раскоды ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительные-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	51,9						208							
179	ТЕРм11-08-001-03 Пр.Минстроя Красноярск от 12.11.10 №8237-0	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления конца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,06 109/100	183,66	120,92					195	128					10,3	10,92
180	ТЕРм08-03-674-01 Пр.Минстроя Красноярск от 12.11.10 №8237-0	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24 2/100	5205,82	191,52	4,54	0,15			1249	46	1				16,8	4,03
Много по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.																		
Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.																		
181	ТЕРп13-03-002-04 Пр.Минстроя Красноярск от 12.11.10 №8237-0	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Г-р-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-11) Индекс к позиции(справочно): 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,00826 (0,3768+0,129+0,220)/1,02	345,66	71,56	16,55	0,11			3	1					5,84	0,05
182	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая Индекс к позиции(справочно): 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	16552,05						-2							
82,5																		
8,02																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): Индекс пересова в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87									
184	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2; к раск.; ЗПМ=2; МА Т=2; к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): Индекс пересова в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА Т=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00826	691,32	143,12	33,1	0,22	6	1			11,68 0,1	0,02
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
185	ТЕР01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
186	ТЕР01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
187	ТЕР01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
188	ТЕР02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
189	ТЕР02-01-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (11 приборов и датчиков + 4 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 1 канал	5 (11+4*10)	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Раздел 8. Узел учета проектные работы														
190	СБЦ9-5-7-4	Длужастадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привлечение ранее разработанной АСП к усложнению объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При обоснованной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Слабые РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительств к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.15	1 разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы														
Итого по акту:														
										140328	5285	88	261,09	6
										141397	6118	118	326,91	8,12

№1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
МДС35 пр. 1. т. 1. п. 3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-45, 47-48, 25-27, 54-55, 74-86, 71-73, 92-93, 116-142, 144-145, 101-103, 113-115, 181-184)														
МДС35 пр. 1. т. 3. п. 2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 46, 49-50, 87-88, 143, 146-147, 149-150)														
МДС35 пр. 1. т. 2. п. 2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях для производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 52, 57-63, 65-70, 90, 95-100, 104-105, 107-112, 151, 155, 172, 179, 153-154, 157-158, 161, 163-166, 168-171, 177, 180)														
МДС40 т. 2. п. 3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зароможающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 185-189)														
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-45, 47-48, 25-27, 54-55, 74-86, 71-73, 92-93, 116-142, 144-145, 101-103, 113-115)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в Текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 185-189)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2901) (Поз. 46, 143, 149-150)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14419) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 52, 57-63, 65-70, 90, 95-100, 104-105, 107-112, 151, 155, 172, 179)														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 181-184)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 15173) (Поз. 152-154, 157-171, 173-178, 180)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 49-51, 87-89, 146-148)														
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7243) (Поз. 3-5, 8-10, 31-45, 47-48, 54-56, 74-86, 92-94, 116-142, 144-145)														
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2129) (Поз. 25-27, 71-73, 101-103, 113-115)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 185-189)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2901) (Поз. 46, 143, 149-150)														
46% = 60%*0,8 ФОТ (от 17898) (Поз. 49-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 87-89, 52, 57-63, 65-70, 146-148, 90, 95-100, 104-105, 107-112, 151, 155, 172, 179)														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 15173) (Поз. 152-154, 157-171, 173-178, 180)														
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 181-184)														
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7243) (Поз. 3-5, 8-10, 31-45, 47-48, 54-56, 74-86, 92-94, 116-142, 144-145)														
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2129) (Поз. 25-27, 71-73, 101-103, 113-115)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС														
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы														
Итого по разделу 6 Узел учета. Паросонные и теплоизоляционные работы														
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы														
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машинны и механизмы														
ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оборудование									98211					
Накладные расходы									73913					
Сметная прибыль									40756					
ВСЕГО по акту									438978				326.91	8,12
НДС										79 016,04				
ВСЕГО по акту										517 994,04				

Принял:

- Директор МУП "КОС"  Е.П. Борисевич
- И.о. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман
- Главный бухгалтер МУП "КОС"  Н.Н. Калинина
- Зам. директора по экономике  Н.Б. Третьякова
- И.о. Главного энергетика МУП "КОС"  В.В. Лебедева
- Начальник Службы АСУ  П.М. Полевик



Сдал: ООО "СеверСтрой"

- А.В. Белов  

Расценки проверены:
 СБ ПТО МУП «КОС»
 КОЗАЛОВА Г.Г.

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" 