



| 1                           | 2                | 3  | 4        | 5  | 6        | 7     | 8     | 9     | 10 | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-----------------------------|------------------|--|----------|----|----------|-------|-------|-------|----|----|----|----|--------------|----|
| 3                           | ТЕР16-02-007-01  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПД=22,15; МАТ=4,37  | 1        | 1  | 201,76   | 10,94 | 6,83  | 202   | 11 | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 4                           | ТСЦ-507-0983     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПД=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2 | 77,07    |       |       | -154  |    |    |    |    |              |    |
| 5                           | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Таксище цены   | комплект | 1  | 1740,73  |       |       | 1741  |    |    |    |    |              |    |
| 6                           | ТЕРм11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПД=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 1  | 68,55    | 31,09 | 22,72 | 69    | 31 | 23 |    |    | 3,09<br>3,09 |    |
| 7                           | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромеханический с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б)<br>(МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Таксище цены | шт       | 1  | 18553,34 |       |       | 18553 |    |    |    |    |              |    |
| 8                           | ТЕР16-02-007-01  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПД=22,15; МАТ=4,37  | 1        | 1  | 201,76   | 10,94 | 6,33  | 202   | 11 | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 9                           | ТСЦ-507-0983     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПД=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2 | 77,07    |       |       | -154  |    |    |    |    |              |    |
| 10                          | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Таксище цены   | комплект | 1  | 1740,73  |       |       | 1741  |    |    |    |    |              |    |
| Комплект термообразователей |                  |  |          |    |          |       |       |       |    |    |    |    |              |    |

| 1                            | 2                | 3   | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|------------------------------|------------------|---|----------|--------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 11                           | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.  | 0,02   | 4792,С2 | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 12                           | ТСЦ-101-1703     | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |
| 13                           | ТСЦ-108-0081     | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 14                           | ТСЦ-301-3240     | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |
| 15                           | ТСЦ-507-2630     | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20   |    |    |    |              |    |
| 16                           | ТЕРМ11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовые соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28    | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160     | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=5,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4    |    |    |    |              |    |
| 18                           | Цена поставщика  | Комплект термопреобразователей КТСН-СХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы.<br>Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки – для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,1; С15 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 938,08  |        |        |   | 1 938 |    |    |    |              |    |
| Датчик избыточного давления: |                  |   |          |        |         |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 19                           | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |

|                       |                  |   |       |        |       |       |   |   |    |     |    |    |      |      |
|-----------------------|------------------|---|-------|--------|-------|-------|---|---|----|-----|----|----|------|------|
| 1                     | 2                | 3   | 4     | 5      | 6     | 7     | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14   | 15   |
| 20                    | ТСЦ-101-1703     | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | кг    | -0,06  | 26,78 |       |   |   |    | -2  |    |    |      |      |
| 21                    | ТСЦ-108-0081     | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.   | -2     | 17,63 |       |   |   |    | -35 |    |    |      |      |
| 22                    | ТСЦ-302-1236     | Стены стальные с муфтой и контргайкой,<br>диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                   | шт.   | 2      | 12,37 |       |   |   |    | 25  |    |    |      |      |
| 23                    | ТСЦ-301-3240     | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.   | -2     | 4,74  |       |   |   |    | -9  |    |    |      |      |
| 24                    | ТСЦ-507-2630     | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.   | -2     | 10,01 |       |   |   |    | -20 |    |    |      |      |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ |                  |   |       |        |       |       |   |   |    |     |    |    |      |      |
| 25                    | ТЕР24-01-033-01  | Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | 1 шт. | 2      | 38,21 | 8,77  |   |   |    | 76  | 18 |    | 0,84 | 1,68 |
| 26                    | ТСЦ-302-1342     | Вентили проходные муфтовые 15кг/т8л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.   | -2     | 28,28 |       |   |   |    | -57 |    |    |      |      |
| 27                    | ТСЦ-302-1831     | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.   | 2      | 29,42 |       |   |   |    | 59  |    |    |      |      |
| 28                    | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | 1 шт. | 2      | 14,02 | 11,74 |   |   |    | 28  | 23 |    | 1,03 | 2,06 |
| 29                    | ТСЦ-509-2160     | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг    | -0,084 | 48,82 |       |   |   |    | -4  |    |    |      |      |

|                       |                  |   |       |        |       |       |   |   |    |     |    |    |      |      |
|-----------------------|------------------|---|-------|--------|-------|-------|---|---|----|-----|----|----|------|------|
| 1                     | 2                | 3   | 4     | 5      | 6     | 7     | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14   | 15   |
| 20                    | ТСЦ-101-1703     | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | кг    | -0,06  | 26,78 |       |   |   |    | -2  |    |    |      |      |
| 21                    | ТСЦ-108-0081     | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.   | -2     | 17,63 |       |   |   |    | -35 |    |    |      |      |
| 22                    | ТСЦ-302-1236     | Стены стальные с муфтой и контргайкой,<br>диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                   | шт.   | 2      | 12,37 |       |   |   |    | 25  |    |    |      |      |
| 23                    | ТСЦ-301-3240     | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.   | -2     | 4,74  |       |   |   |    | -9  |    |    |      |      |
| 24                    | ТСЦ-507-2630     | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.   | -2     | 10,01 |       |   |   |    | -20 |    |    |      |      |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ |                  |   |       |        |       |       |   |   |    |     |    |    |      |      |
| 25                    | ТЕР24-01-033-01  | Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | 1 шт. | 2      | 38,21 | 8,77  |   |   |    | 76  | 18 |    | 0,84 | 1,68 |
| 26                    | ТСЦ-302-1342     | Вентили проходные муфтовые 15кг/т8л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.   | -2     | 28,28 |       |   |   |    | -57 |    |    |      |      |
| 27                    | ТСЦ-302-1831     | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.   | 2      | 29,42 |       |   |   |    | 59  |    |    |      |      |
| 28                    | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | 1 шт. | 2      | 14,02 | 11,74 |   |   |    | 28  | 23 |    | 1,03 | 2,06 |
| 29                    | ТСЦ-509-2160     | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг    | -0,084 | 48,82 |       |   |   |    | -4  |    |    |      |      |

| 1                               | 2               | 3  | 4               | 5                  | 6        | 7     | 8     | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|----------|-------|-------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 30                              | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт              | 2                  | 3810,84  |       |       |   | 7 622 |    |    |    |              |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |                 |  |                 |                    |          |       |       |   |       |    |    |    |              |    |
| 31                              | ТЕР16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37  | 1<br>соединение | 1                  | 284,91   | 16,64 | 10,18 |   | 285   | 17 | 10 |    | 1,46<br>1,46 |    |
| 32                              | 509-0967        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37  | 1000 шт.        | -0,001             | 5000,27  |       |       |   | -5    |    |    |    |              |    |
| 33                              | 509-0967        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37  | 1000 шт.        | 0,002<br>0,001*2   | 5000,27  |       |       |   | 10    |    |    |    |              |    |
| 34                              | 101-2576        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37   | т               | -0,0008            | 31424,22 |       |       |   | -25   |    |    |    |              |    |
| 35                              | 101-2576        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37   | т               | 0,0016<br>0,0008*2 | 31424,22 |       |       |   | 50    |    |    |    |              |    |
| 36                              | 507-0985        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37  | шт.             | 2                  | 111,46   |       |       |   | -223  |    |    |    |              |    |
| 37                              | ТСЦ-507-1002    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37  | шт.             | 2                  | 134,65   |       |       |   | 269   |    |    |    |              |    |
| Трубопроводы                    |                 |  |                 |                    |          |       |       |   |       |    |    |    |              |    |

| 1  | 2               | 3   | 4                     | 5                            | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|----|-----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 38 | ТЕР16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м трубопрово да   | 0,0065<br>(0,075*4+0,39)/100 | 13562,43 | 895,59 | 493,67 | 5,5  | 88  | 6  | 3  |    | 79,75<br>0,52 | 0,37 |
| 39 | ТСЦ-302-3289    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | -0,65                        | 116,8    |        |        |      | -76 |    |    |    |               |      |
| 40 | ТСЦ-507-2288    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм // 89х4,5-57х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 4                            | 36,84    |        |        |      | 147 |    |    |    |               |      |
| 41 | ТСЦ-103-0389    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37                       | М                     | 0,35                         | 243,93   |        |        |      | 85  |    |    |    |               |      |
| 42 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м трубопрово да   | 0,0085<br>0,85/100           | 10937,16 | 683,12 | 285,92 | 2,82 | 93  | 6  | 2  |    | 60,83<br>0,52 | 0,19 |
| 43 | ТСЦ-302-3288    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | -0,85                        | 97,65    |        |        |      | -83 |    |    |    |               |      |
| 44 | ТСЦ-103-0357    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37                       | М                     | -0,85                        | 136,2    |        |        |      | 116 |    |    |    |               |      |
| 45 | ТЕР65-23-1      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 м3 объема здания | 7,426667                     | 3,6      | 3,6    |        |      | 27  | 27 |    |    | 0,41<br>3,04  |      |

| 1  | 2                | 3  | 4                   | 5             | 6        | 7       | 8     | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--|------------------|--|---------------------|---------------|----------|---------|-------|---|--------|----|----|----|--------------|----|
| 46   | ТЕР16-07-005-02  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                             | 100 м трубопрово да | 0,0065        | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 2      |    |    |    | 5,01<br>0,03 | 15 |
| 47   | ТЕР16-07-005-01  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | 100 м трубопрово да | 0,0085        | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 1      |    |    |    | 5,01<br>0,04 |    |
| Установка и демонтаж габаритного иммитатора      |                  |  |                     |               |          |         |       |   |        |    |    |    |              |    |
| 48   | ТЕРр65-5-8       | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно к установке и снятие габаритного иммитатора. Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                   | 100 шт.             | 0,02<br>2/100 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 848    | 64 | 7  |    | 308<br>6,16  |    |
| 49   | ТСЦ-302-1175     | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | шт.                 | -2            | 350,08   |         |       |   | -700   |    |    |    |              |    |
| 50   | Цена поставщика  | Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду=50мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы.<br>Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Технические цены. | шт                  | 2             | 686,67   |         |       |   | 3 373  |    |    |    |              |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3 |                  |  |                     |               |          |         |       |   | 78 809 |    |    |    | 37,6         |    |
| Раздел 2. Система Т3, Т4 Узел учета ГВС.         |                  |  |                     |               |          |         |       |   |        |    |    |    |              |    |
| Приборы и оборудование                           |                  |  |                     |               |          |         |       |   |        |    |    |    |              |    |
| 51   | ТЕРм11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37        | 1 шт.               | 2             | 20,69    | 10,36   |       |   | 41     | 21 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |

| 1                    | 2                  | 3   | 4               | 5             | 6        | 7      | 8      | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|----------------------|--------------------|---|-----------------|---------------|----------|--------|--------|---|--------|----|----|----|--------------|----|
| 52                   | Цена<br>госзакупка | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/3ч (МФ-5,2,1-Б-25, кл Б)<br>(ИДС35 п.4,60; Транспорные расходы ПЗ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4,64; Заготовительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п.4,58; Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КПИПд, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены. | шт              |               | 15265,12 |        |        |   | 30 530 |    |    |    |              |    |
| 53                   | ТЕР16-02-007-01    | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=2,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37   | 1<br>соединение |               | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 404    | 22 | 14 |    | 0,96<br>1,92 |    |
| 54                   | ТСЦ-507-0983       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=2,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37   | шт.             | -4            | 77,07    |        |        |   | -308   |    |    |    |              |    |
| 55                   | Цена поставщика    | Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм ППЕ.305651.003-03<br>(ИДС35 п.4,60; Транспорные расходы ПЗ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4,64; Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗИМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены.  | комплект        | 2             | 1005,52  |        |        |   | 2 011  |    |    |    |              |    |
| Термопреобразователь |                    |   |                 |               |          |        |        |   |        |    |    |    |              |    |
| 56                   | ТЕРм12-10-001-01   | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивлений)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=2,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37   | 100 шт.         | 0,02<br>2/100 | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96     | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 57                   | 101-1703           | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=2,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37   | кг              | -0,06         | 26,78    |        |        |   | -2     |    |    |    |              |    |
| 58                   | 108-0081           | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=2,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37  | шт.             | -2            | 17,63    |        |        |   | -35    |    |    |    |              |    |
| 59                   | 301-3240           | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=2,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37   | шт.             | -2            | 4,74     |        |        |   | -9     |    |    |    |              |    |
| 60                   | 507-2630           | Пробки П1-М2ТХ2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=2,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37  | шт.             | -2            | 10,01    |        |        |   | -20    |    |    |    |              |    |



| 1             | 2                | 3  | 4        | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14   | 15   |
|---------------|------------------|--|----------|---------------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|------|------|
| 61            | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | 2             | 14,02   | 11,74  |        |   | 28    | 23 |    |    | 1,02 | 2,02 |
| 62            | ТСЦ-509-2160     | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,084        | 48,82   |        |        |   | -4    |    |    |    |      |      |
| 63            | Цена поставщика  | Комплект термомпреобразователь ТСП-НСХ РП100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,1 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | комплект | 1             | 1938,03 |        |        |   | 1 938 |    |    |    |      |      |
| сборные краны |                  |  |          |               |         |        |        |   |       |    |    |    |      |      |
| 64            | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.  | 0,04<br>4/100 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 192   | 29 | 24 |    | 55,4 | 2,62 |
| 65            | 101-1703         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,12         | 26,78   |        |        |   | -3    |    |    |    |      |      |
| 66            | 108-0081         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -4            | 17,63   |        |        |   | -71   |    |    |    |      |      |
| 67            | ТСЦ-302-1236     | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой. диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 4             | 12,37   |        |        |   | 49    |    |    |    |      |      |
| 68            | 301-3240         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -4            | 4,74    |        |        |   | -19   |    |    |    |      |      |
| 69            | 507-2630         | Пробки П-М2Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -4            | 10,01   |        |        |   | -40   |    |    |    |      |      |
| 70            | ТЕР24-01-033-01  | Муфтовых диаметров до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.    | 4             | 38,21   | 8,77   |        |   | 153   | 35 |    |    | 0,84 | 3,36 |



|    |                 |  |          |         |          |       |      |   |      |    |    |    |      |      |
|----|-----------------|--|----------|---------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|------|------|
| 1  | 2               | 3  | 4        | 5       | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14   | 15   |
| 78 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // клапан б/у<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 1       | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 | 8  |    | 1,47 | 1,47 |
| 79 | 101-2576        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | Т        | -0,0011 | 31424,22 |       |      |   | -35  |    |    |    |      |      |
| 80 | 509-0966        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 шт. | -0,002  | 2573,05  |       |      |   | -5   |    |    |    |      |      |
| 81 | 507-0983        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2      | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |      |      |
| 82 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // Затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду50 б/у<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1       | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 | 8  |    | 1,47 | 1,47 |
| 83 | 101-2576        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | Т        | -0,0011 | 31424,22 |       |      |   | -35  |    |    |    |      |      |
| 84 | 509-0966        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1030 шт. | -0,002  | 2573,05  |       |      |   | -5   |    |    |    |      |      |
| 85 | 507-0983        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2      | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |      |      |
| 86 | ТЕР16-07-003-05 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм // Ду40 в Ду80<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 резка  | 1       | 200,6    | 50,84 | 8,87 |   | 201  | 51 | 9  |    | 4,46 | 4,46 |

|              |                 |   |                        |   |          |        |        |      |    |      |    |    |               |      |
|--------------|-----------------|---|------------------------|---|----------|--------|--------|------|----|------|----|----|---------------|------|
| 1            | 2               | 3   | 4                      | 5   | 6        | 7      | 8      | 9    | 10 | 11   | 12 | 13 | 14            | 15   |
| 87           | 103-0053        | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | М                      | -0,4                                      | 79,28    |        |        |      |    | -32  |    |    |               |      |
| 88           | 302-1138        | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                    | -1  | 106,72   |        |        |      |    | -106 |    |    |               |      |
| Трубопроводы |                 |   |                        |   |          |        |        |      |    |      |    |    |               |      |
| 89           | ТЕР16-02-004-02 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м трубопрово<br>да | 0,005<br>(0,07*1+0,07*1+0,055*2+0,25)/100 | 12233,21 | 809,12 | 356,46 | 3,42 |    | 61   | 4  | 2  | 72,05<br>0,36 | 0,23 |
| 90           | ТСЦ-302-3293    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | М                      | -0,5                                      | 107,5    |        |        |      |    | -54  |    |    |               |      |
| 91           | ТСЦ-507-2281    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                | шт.                    | 1   | 36,62    |        |        |      |    | 37   |    |    |               |      |
| 92           | ТСЦ-507-2279    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм // 76х3,5-57х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                    | 1   | 33,06    |        |        |      |    | 33   |    |    |               |      |
| 93           | ТСЦ-507-2283    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                | шт.                    | 2   | 26,44    |        |        |      |    | 53   |    |    |               |      |

| 1   | 2               | 3  | 4                         | 5   | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|-----|-----------------|--|---------------------------|---|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 94  | ТСЦ-103-0373    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37                                   | м                         | 0,25  | 173,7    |        |        |      | 43  |    |    |    |               |      |
| 95  | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопрово<br>да | 0,00145<br>(0,045*1+0,1)/100                    | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 16  | 1  |    |    | 60,83<br>0,09 | 0,19 |
| 96  | 302-3288        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37  | м                         | -0,145  | 97,65    |        |        |      | -14 |    |    |    |               |      |
| 97  | ТСЦ-507-2277    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм// 45х3,0-38х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37 | шт.                       | 1   | 25,12    |        |        |      | 25  |    |    |    |               |      |
| 98  | ТСЦ-103-0357    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37                                   | м                         | 0,1   | 136,2    |        |        |      | 14  |    |    |    |               |      |
| 99  | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38-32мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопрово<br>да | 0,00938<br>(0,033*1+0,032*0,094*2+0,3+0,36)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 103 | 6  | 3  |    | 60,83<br>0,57 | 0,19 |
| 100 | 302-3288        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37  | м                         | -0,938  | 97,65    |        |        |      | -92 |    |    |    |               |      |
| 101 | ТСЦ-507-2277    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм// 45х3,0-32х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15. МАТ=4,37 | шт.                       | 1   | 25,12    |        |        |      | 25  |    |    |    |               |      |

| 1   | 2               | 3  | 4                                       | 5 | 6                          | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-----|-----------------|--|---|---|----------------------------|--------|---|---|----|----|----|----|--------------|----|
| 102 | ТСЦ-507-2277    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 38х3, 0-32х3, 0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37     | шт.                                     |   | 2                          | 25,12  |   |   |    |    | 50 |    |              |    |
| 103 | ТСЦ-507-1971    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 48мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                                     |   | 2                          | 17,85  |   |   |    |    | 36 |    |              |    |
| 104 | ТСЦ-103-0352    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм // 48х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37                                | м                                       |   | 0,3                        | 112,46 |   |   |    |    | 34 |    |              |    |
| 105 | ТСЦ-103-0346    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37  | м                                       |   | 0,36                       | 80,92  |   |   |    |    | 29 |    |              |    |
| 106 | ТЕРР65-23-1     | Слив и наполнение водок системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 м <sup>3</sup><br>объема<br>здания |   | 7,426667                   | 3,6    |   |   |    |    | 27 |    | 0,41<br>3,04 |    |
| 107 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопрово<br>да               |   | 0,005                      | 329,84 |   |   |    |    | 2  |    | 5,01<br>0,03 |    |
| 108 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопрово<br>да               |   | 0,01083<br>0,00145+0,00938 | 171,78 |   |   |    |    | 2  |    | 5,01<br>0,05 |    |

Установка и демонтаж габаритного имитатора

| 1  | 2               | 3   | 4       | 5             | 6        | 7       | 8     | 9     | 10 | 11     | 12 | 13 | 14          | 15 |
|--|-----------------|---|---------|---------------|----------|---------|-------|-------|----|--------|----|----|-------------|----|
| 109  | ТЕРр65-5-8      | Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт. | 0,02<br>2/100 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | 848   | 64 | 7      |    |    | 308<br>6,16 |    |
| 110  | ТСЦ-302-1175    | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр<br>диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37           | шт.     | -2            | 350,08   |         |       | -700  |    |        |    |    |             |    |
| 111  | Цена поставщика | Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду=25мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы.<br>Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт      | 2             | 929,83   |         |       | 1 860 |    |        |    |    |             |    |
| Итого по разделу 2 Система Г3,14 Узел учета ГВС. |                 |   |         |               |          |         |       |       |    | 71 025 |    |    |             |    |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.            |                 |   |         |               |          |         |       |       |    |        |    |    |             |    |
| Приборы и оборудование                           |                 |   |         |               |          |         |       |       |    |        |    |    |             |    |

|     |                  |  |               |    |          |       |      |        |     |    |   |  |              |  |
|-----|------------------|--|---------------|----|----------|-------|------|--------|-----|----|---|--|--------------|--|
| 112 | ТЕРм11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.         | 1  | 20,69    | 10,36 |      |        | 21  | 10 |   |  | 1,03<br>1,03 |  |
| 113 | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы.<br>Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт            | 1  | 15265,12 |       |      | 15 265 |     |    |   |  |              |  |
| 114 | ТЕР16-02-007-01  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 соединившие | 1  | 201,76   | 10,94 | 6,83 |        | 202 | 11 | 7 |  | 0,96<br>0,96 |  |
| 115 | ТСЦ-507-0983     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.           | -2 | 77,07    |       |      | -154   |     |    |   |  |              |  |

|                                      |                  |  |          |       |         |        |        |   |       |    |    |    |      |      |
|--------------------------------------|------------------|--|----------|-------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|------|------|
| 1                                    | 2                | 3  | 4        | 5     | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14   | 15   |
| 116                                  | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ. 305651.003-01<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы.<br>Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Таблица цен | комплект | 1     | 1005,52 |        |        |   | 1 006 |    |    |    |      |      |
| преобразователи избыточного давления |                  |  |          |       |         |        |        |   |       |    |    |    |      |      |
| 117                                  | ТЕРМ2-1Г-001-01  | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.  | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48    | 7  | 6  |    | 65,4 | 0,65 |
| 118                                  | ТСЦ-101-Г-03     | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,03 | 26,78   |        |        |   | -1    |    |    |    |      |      |
| 119                                  | ТСЦ-108-Г-081    | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -1    | 17,63   |        |        |   | -18   |    |    |    |      |      |
| 120                                  | ТСЦ-302-Г-236    | Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | 1     | 12,37   |        |        |   | 12    |    |    |    |      |      |
| 121                                  | ТСЦ-301-Г-240    | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -1    | 4,74    |        |        |   | -5    |    |    |    |      |      |
| 122                                  | ТСЦ-507-Г-630    | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -1    | 10,01   |        |        |   | -10   |    |    |    |      |      |
| 123                                  | ТЕР24-01-Г-33-01 | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.    | 1     | 38,21   | 8,77   |        |   | 38    | 9  |    |    | 0,84 | 0,84 |
| 124                                  | ТСЦ-302-Г-42     | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -1    | 28,28   |        |        |   | -28   |    |    |    |      |      |
| 125                                  | ТСЦ-302-Г-Е31    | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 1     | 29,42   |        |        |   | 29    |    |    |    |      |      |



| 1                        | 2                | 3   | 4       | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------|------------------|---|---------|---------------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 126                      | ТЕРМ11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | 1             | 14,02   | 11,74  |        |   | 14    | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 127                      | ТСЦ-509-2160     | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | К       | -0,042        | 48,82   |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |
| 128                      | Цена поставщика  | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к раск.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к раск.; ТЗМ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимости тары и упаковки - для электрооборудования. КиПаА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены. | шт      | 1             | 3310,84 |        |        |   | 3 811 |    |    |    |              |    |
| сброса, воздухоотводчики |                  |   |         |               |         |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 129                      | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт. | 0,02<br>2/100 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 130                      | 101-1703         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | К       | -0,06         | 26,73   |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |
| 131                      | 108-0081         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2            | 17,63   |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 132                      | ТСЦ-302-1236     | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | 2             | 12,37   |        |        |   | 25    |    |    |    |              |    |
| 133                      | 301-3240         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2            | 4,7-    |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |
| 134                      | 507-2630         | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2            | 10,0-   |        |        |   | -20   |    |    |    |              |    |
| 135                      | ТЕР24-01-033-01  | Установки вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | 2             | 38,2-   | 8,77   |        |   | 76    | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |

|                        |                 |  |          |   |      |        |       |       |     |       |     |    |      |      |
|------------------------|-----------------|--|----------|---|------|--------|-------|-------|-----|-------|-----|----|------|------|
| 1                      | 2               | 3  | 4        | 5 | 6    | 7      | 8     | 9     | 10  | 11    | 12  | 13 | 14   | 15   |
| 136                    | ТСЦ-302-1342    | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      |   | -2   | 28,28  |       |       |     |       |     |    | -57  |      |
| 137                    | ТСЦ-302-1831    | Кран шаровый муфтовый 11БЗТП1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      |   | 2    | 29,42  |       |       |     |       |     |    | 59   |      |
| 138                    | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоподчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.    |   | 1    | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184   | 18  | 18 | 1,66 | 0,02 |
| 139                    | ТСЦ-507-0944    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37                      | шт.      |   | -1   | 32,88  |       |       |     |       |     |    | -33  |      |
| Кран шаровый приварной |                 |  |          |   |      |        |       |       |     |       |     |    |      |      |
| 140                    | ТЕР16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 врезка |   | 2    | 140,93 | 50,84 | 8,87  |     | 282   | 102 | 18 | 4,46 | 8,92 |
| 141                    | 103-0051        | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37              | м        |   | -0,8 | 50,19  |       |       |     | -40   |     |    |      |      |
| 142                    | 302-1136        | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      |   | -2   | 57,69  |       |       |     | -115  |     |    |      |      |
| 143                    | ТСЦ-302-1823    | Краны шаровые РМ25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      |   | 2    | 777,1  |       |       |     | 1 554 |     |    |      |      |
| 144                    | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // фланцевый<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    |   | 1    | 219,26 | 15,35 | 7,92  |     | 219   | 15  | 8  | 1,47 | 1,47 |

| 1                 | 2               | 3   | 4               | 5                  | 6        | 7     | 8    | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|----------|-------|------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 145               | 509-0966        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.        | -0,002             | 2573,05  |       |      |   | -5    |    |    |    |              |    |
| 146               | 101-2576        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | Т               | -0,0011            | 31424,22 |       |      |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 147               | 507-0983        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.             | -2                 | 77,07    |       |      |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 148               | ТСЦ-507-1000    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.             | 2                  | 89,82    |       |      |   | 180   |    |    |    |              |    |
| 149               | ТСЦ-302-1826    | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.             | 1                  | 1231,81  |       |      |   | 1 232 |    |    |    |              |    |
| запорная арматура |                 |   |                 |                    |          |       |      |   |       |    |    |    |              |    |
| 150               | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 1<br>соединение | 0,5                | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 101   | 5  | 3  |    | 0,96<br>0,48 |    |
| 151               | 101-2576        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | Т               | -0,0004            | 31424,22 |       |      |   | -13   |    |    |    |              |    |
| 152               | 101-2576        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | Т               | 0,0008<br>0,0004*2 | 31424,22 |       |      |   | 25    |    |    |    |              |    |
| 153               | 507-0983        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.             | -1                 | 77,07    |       |      |   | -77   |    |    |    |              |    |

| 1            | 2            | 3   | 4        | 5                 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|--------------|---|----------|-------------------|---------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 154          | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.      | 1                 | 89,82   |   |   |   |    |    | 90 |    |    |    |
| 155          | 509-0966     | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт. | -0,0005           | 2573,05 |   |   |   |    |    | -1 |    |    |    |
| 156          | 509-0966     | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт. | 0,001<br>0,0005*2 | 2573,05 |   |   |   |    |    | 3  |    |    |    |
| Трубопроводы |              |   |          |                   |         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

|     |                 |   |                           |                            |          |        |        |      |  |     |   |   |               |      |
|-----|-----------------|---|---------------------------|----------------------------|----------|--------|--------|------|--|-----|---|---|---------------|------|
| 157 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>Трубопрово<br>да | 0,00918<br>0,118*1+0,8/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 |  | 100 | 6 | 3 | 60,83<br>0,56 | 0,19 |
| 158 | ТСЦ-302-3288    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37   | м                         | -0,918                     | 97,35    |        |        |      |  | -90 |   |   |               |      |
| 159 | ТСЦ-507-1974    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм / 57Х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                       | 1                          | 25,4     |        |        |      |  | 25  |   |   |               |      |
| 160 | ТСЦ-103-0357    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37                            | м                         | 0,8                        | 136,2    |        |        |      |  | 109 |   |   |               |      |
| 161 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>Трубопрово<br>да | 0,00818<br>0,059*2+0,7/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 |  | 89  | 6 | 2 | 60,83<br>0,5  | 0,19 |

| 1  | 2               | 3  | 4                     | 5                          | 6        | 7       | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------|-------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 162  | 302-3288        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | -0,818                     | 97,65    |         |       |   | -80  |    |    |    |              |    |
| 163  | ТСЦ-507-1971    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 38х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2                          | 17,85    |         |       |   | 36   |    |    |    |              |    |
| 164  | ТСЦ-103-0346    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                 | м                     | 0,7                        | 80,92    |         |       |   | 57   |    |    |    |              |    |
| 165  | ТЕРp65-23-3     | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 м3 объема здания | 7,426667                   | 1,84     | 1,84    |       |   | 14   | 14 |    |    | 0,21<br>1,56 |    |
| 166  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м трубопрово да   | 0,01736<br>с.00918+0,00818 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 3    | 1  | 1  |    | 5,01<br>0,09 |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                 |  |                       |                            |          |         |       |   |      |    |    |    |              |    |
| 167  | ТЕРp65-5-8      | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.               | 0,01                       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 424  | 32 | 3  |    | 308<br>3,08  |    |
| 168  | 302-1175        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | -1                         | 350,08   |         |       |   | -350 |    |    |    |              |    |



| 1   | 2                | 3   | 4      | 5                      | 6        | 7       | 8      | 9      | 10 | 11    | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-----|------------------|---|--------|------------------------|----------|---------|--------|--------|----|-------|----|----|--------------|--------------|
| 177 | ТСЦ-509-0064     | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м      | 0,8<br>0,42            | 71,04    |         |        |        |    | 57    |    |    |              |              |
| 178 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультax, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.  | 7                      | 7,44     | 5,93    |        |        |    | 52    |    |    | 0,52<br>3,64 |              |
| 179 | Цена поставщика  | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>(МС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения, КИПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт     | 1                      | 18488,01 |         |        |        |    | 18488 |    |    |              |              |
| 180 | ТЕРм08-02-411-04 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 ввод | 6                      | 43,45    | 11,14   |        |        |    | 261   |    |    | 1,03<br>6,18 |              |
| 181 | 509-0090         | Переключки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.    | -6                     | 7,24     |         |        |        |    | -43   |    |    |              |              |
| 182 | цена поставщика  | Сальники свертные (РГ-25 ПР54)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 5                      | 32,19    |         |        |        |    | 161   |    |    |              |              |
| 183 | цена поставщика  | Сальники свертные (РГ-29 ПР54)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 1                      | 59,34    |         |        |        |    | 59    |    |    |              |              |
| 184 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.  | 2                      | 13,49    | 12,77   |        |        |    | 27    |    |    | 1,12<br>2,24 |              |
| 185 | цена поставщика  | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 2                      | 201,57   |         |        |        |    | 403   |    |    |              |              |
| 186 | ТЕРм08-02-152-01 | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 т    | 0,00178<br>0,89*2/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 254,6  | 31,35  |    | 59    | 2  |    | 101<br>0,18  | 2,11         |
| 187 | ТЕРм08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                     | 100 м  | 0,01<br>1/100          | 4052,39  | 449,03  | 104,09 | 410,14 |    | 41    | 4  | 16 | 41,5<br>0,42 | 27,6<br>0,28 |

| 1   | 2                | 3   | 4     | 5                      | 6       | 7      | 8      | 9      | 10    | 11  | 12  | 13  | 14            | 15            |
|-----|------------------|---|-------|------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 188 | ТСЦ-103-0351     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | М     | 1,03<br>1+1,03         | 102,3   |        |        |        | 105   |     |     |     |               |               |
| 189 | ТЕРМ08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,03<br>3/100          | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27   | 205   | 11  | 9   |     | 34,7<br>1,04  | 0,22<br>0,01  |
| 190 | Цена поставщика  | Рукава Металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены  | М     | 3,09<br>3+1,03         | 39,93   |        |        |        | 123   |     |     |     |               |               |
| 191 | ТЕРМ08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,485<br>(48,5)/100    | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1,991 | 125 | 373 | 115 | 23,8<br>11,54 | 15,91<br>7,72 |
| 192 | Цена поставщика  | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены   | М     | 49,955<br>0,485*103    | 6,63    |        |        |        | 331   |     |     |     |               |               |
| 193 | ТЕРМ08-02-412-01 | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,485                  | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 533   | 29  | 2   |     | 5,61<br>2,72  | 0,01          |
| 194 | ТЕРМ08-02-412-02 | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от шва до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>(2+1+3)/100    | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 67    | 4   | 1   |     | 6,74<br>0,4   | 0,02          |
| 195 | ТЕРМ08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,062<br>(1,2+2+3)/100 | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   | 146   | 26  | 18  |     | 38,3<br>2,37  | 0,25<br>0,02  |



| 1  | 2                   | 3   | 4          | 5                            | 6       | 7      | 8      | 9    | 10      | 11  | 12  | 13 | 14            | 15           |
|--|---------------------|---|------------|------------------------------|---------|--------|--------|------|---------|-----|-----|----|---------------|--------------|
| 196  | ТЕРм08-02-412-09    | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м      | 0,715                        | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 273     | 18  | 3   |    | 2,29<br>1,64  | 0,01<br>0,01 |
| 197  | ТЕРм11-06-002-02    | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м      | 0,323<br>(14,3+18)/100       | 170,84  | 158,1  |        |      | 55      | 51  |     |    | 12,4<br>4,01  |              |
| 198  | Цена постащика      | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м          | 1,236<br>1,2*1,03            | 5,39    |        |        |      | 7       |     |     |    |               |              |
| 199  | Цена постащика      | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м          | 11,22<br>11*1,02             | 34,29   |        |        |      | 385     |     |     |    |               |              |
| 200  | Цена постащика      | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | м          | 103,53<br>(18-71,5+12)*1,02  | 16,56   |        |        |      | 1 714   |     |     |    |               |              |
| 201  | Цена постащика      | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м          | 51,816<br>(14,3+31,5+9)*1,02 | 8,58    |        |        |      | 445     |     |     |    |               |              |
| 202  | ТЕРм08-03-545-01    | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37              | 1 шт.      | 5                            | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1 253   | 179 | 17  |    | 3,31<br>16,55 |              |
| 203  | Цена постащика      | Коробка распаячная 0/п 85x85x40 IP54<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт         | 5                            | 40,31   |        |        |      | 202     |     |     |    |               |              |
| 204  | ТЕРм08-11-08-001-03 | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 концов | 1,23<br>123/100              | 183,66  | 120,92 |        |      | 226     | 149 |     |    | 10,3<br>12,67 |              |
| 205  | ТЕРм08-03-574-01    | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 жил    | 0,28<br>28/100               | 5205,82 | 191,92 | 4,54   | 0,15 | 1 458   | 54  | 1   |    | 16,8<br>4,7   | 0,01         |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                  |                     |   |            |                              |         |        |        |      | 119 899 |     |     |    | 101,97        | 10,94        |
| <b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b> |                     |   |            |                              |         |        |        |      |         |     |     |    |               |              |
| 206  | ТЕРм08-02-411-01    | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м      | 0,5<br>(50)/100              | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 3 412   | 188 | 153 | 2  | 34,7<br>17,35 | 0,22<br>0,11 |

|  |                 |   |   |                   |       |   |   |   |       |        |    |    |      |      |
|--|-----------------|---|---|-------------------|-------|---|---|---|-------|--------|----|----|------|------|
| 1  | 2               | 3   | 4 | 5                 | 6     | 7 | 8 | 9 | 10    | 11     | 12 | 13 | 14   | 15   |
| 207  | цена поставщика | Рукава металлические Диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Техника цены | М | 51,5<br>(50)*1,03 | 39,93 |   |   |   | 2 056 |        |    |    |      |      |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. |                 |   |   |                   |       |   |   |   |       | 33 443 |    |    | 28,1 | 0,18 |

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

|   |                  |   |       |                 |         |       |      |     |       |       |   |  |              |              |
|---|------------------|---|-------|-----------------|---------|-------|------|-----|-------|-------|---|--|--------------|--------------|
| 208   | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,5<br>(50)/100 | 1116,17 | 72,93 | 5,07 | 0,3 | 558   | 36    | 5 |  | 6,74<br>3,37 | 0,02<br>0,01 |
| 209   | Цена поставщика  | Кабель силовой ВВГнг 3Х1,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Техника цены  | М     | 51<br>(50)*1,02 | 34,29   |       |      |     | 1 749 |       |   |  |              |              |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                  |   |       |                 |         |       |      |     |       | 7 208 |   |  | 5,46         | 0,01         |

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

|  |                  |  |                                       |                    |          |        |       |      |    |     |  |  |               |      |
|--|------------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------|--------|-------|------|----|-----|--|--|---------------|------|
| 210  | ТЕРп13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,009131           | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 3  | 1   |  |  | 5,84<br>0,05  | 0,01 |
| 211  | ТСЦ-113-0021     | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37  | Т                                     | -0,0001            | 19552,05 |        |       |      | -2 |     |  |  |               |      |
| 212  | ТСЦ-101-4164     | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37   | кг                                    | 0,1<br>0,0001*1000 | 24,87    |        |       |      | 2  |     |  |  |               |      |
| 213  | ТЕРп13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗДМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,009131           | 691,32   | 143,12 | 33,1  | 0,22 | 6  | 1   |  |  | 11,68<br>0,11 | 0,02 |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. |                  |  |                                       |                    |          |        |       |      |    | 179 |  |  | 0,25          |      |

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 1   | 2                | 3   | 4                 | 5    | 6       | 7       | 8 | 9 | 10             | 11   | 12 | 13 | 14            | 15 |
|---|------------------|---|-------------------|------|---------|---------|---|---|----------------|------|----|----|---------------|----|
| 214   | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15   | 1<br>ТОКОПРИЕМНИК | 1    | 22,1    | 22,1    |   |   | 22             | 22   |    |    | 1,5<br>1,5    |    |
| 215   | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15 | 1 линия           | 1    | 5,89    | 5,89    |   |   | 6              | 6    |    |    | 0,4<br>0,4    |    |
| 216   | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15  | 100 ТО-ЕК         | 0,02 | 235,68  | 235,68  |   |   | 5              | 5    |    |    | 16<br>0,32    |    |
| 217   | ТЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15   | 1 система         | 1    | 1447,13 | 1447,13 |   |   | 1 447          | 1447 |    |    | 85<br>85      |    |
| 218   | ТЕРп02-01-002-04 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15                | 1 канал           | 8    | 141,31  | 141,31  |   |   | 1 130          | 1130 |    |    | 8,3<br>66,4   |    |
| <b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b> |                  |   |                   |      |         |         |   |   | <b>128 333</b> |      |    |    | <b>176,66</b> |    |

**Раздел 10. Узел учета проектные работы**


|  |            |  |                                   |   |         |         |  |  |               |      |  |  |  |  |
|--|------------|--|-----------------------------------|---|---------|---------|--|--|---------------|------|--|--|--|--|
| 219  | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО<br>(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: оп 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137);<br>При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);<br>Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 |  |  | 1 680         | 1680 |  |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b> |            |  |                                   |   |         |         |  |  | <b>45 679</b> |      |  |  |  |  |

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      |      |     |        |       |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------|------|-----|--------|-------|
| <b>Итого прямые затраты по акту в базисных ценах</b>                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 794 | 6380 | 931  | 122 | 346,81 | 8,27  |
| <b>Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 428 | 7599 | 1346 | 166 | 445,52 | 11,19 |
| <b>В том числе, справочно:</b>                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |      |      |     |        |       |

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | 11     | 12   | 13   | 14      | 15     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|------|------|---------|--------|
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-43, 46-47, 25-27, 53-54, 72, 74-105, 107-108, 73, 70-71, 114-115, 138-164, 166, 123-125, 135-137, 210-213)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 223     | 166    | 58   |      | 15,106  | 0,007  |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44-45, 48-49, 106, 109-110, 165, 167-168, 170-172)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 45      | 42     | 3    |      | 4,248   | 0,0015 |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56-62, 64-69, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 173-174, 178, 197, 204, 176-177, 180-181, 184, 186-189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000) |   |   |   |   |   |   |   |   | 731     | 467    | 261  | 43   | 42,5985 | 2,884  |
| МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) - остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарпождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 214-218)  |   |   |   |   |   |   |   |   |         |        |      |      |         |        |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 206, 208)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 103     | 61     | 43   | 1    | 5,594   | 0,032  |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-43, 46-47, 25-27, 53-54, 72, 74-105, 107-108, 70-71, 114-115, 138-164, 166)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 140     | 89     | 50   |      | 8,1105  | 0,0075 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах   |   |   |   |   |   |   |   |   | 390 103 | 176786 | 8466 | 3677 | 445,52  | 11,19  |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 102 076 |        |      |      |         |        |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |        |      |      |         |        |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 214-218)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 561  |        |      |      |         |        |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3057) (Поз. 44-45, 106, 165, 170-172)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 109   |        |      |      |         |        |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16924) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56-62, 64-69, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 173-174, 178, 197, 204)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 693  |        |      |      |         |        |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 210-213)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50      |        |      |      |         |        |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 28043) (Поз. 175-177, 180-196, 198-203, 205-209)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 24 958  |        |      |      |         |        |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 48-50, 109-111, 167-169)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 933   |        |      |      |         |        |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 13378) (Поз. 3-5, 8-10, 31-43, 46-47, 53-55, 72-105, 107-108, 114-116, 138-164, 166)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 449  |        |      |      |         |        |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2724) (Поз. 25-27, 70-71, 123-125, 135-137)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 323   |        |      |      |         |        |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 56 361  |        |      |      |         |        |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |        |      |      |         |        |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 214-218)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 278  |        |      |      |         |        |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3057) (Поз. 44-45, 106, 165, 170-172)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 224   |        |      |      |         |        |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21022) (Поз. 46-50, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 109-111, 51, 56-62, 64-69, 167-169, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 173-174, 178, 197, 204)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 091  |        |      |      |         |        |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 28043) (Поз. 175-177, 180-196, 198-203, 205-209)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 582  |        |      |      |         |        |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 210-213)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 32      |        |      |      |         |        |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 13378) (Поз. 3-5, 8-10, 31-43, 46-47, 53-55, 72-105, 107-108, 114-116, 138-164, 166)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 492   |        |      |      |         |        |
| 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2724) (Поз. 25-27, 70-71, 123-125, 135-137)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 662   |        |      |      |         |        |
| Итого по акту:  |   |   |   |   |   |   |   |   |         |        |      |      |         |        |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ  |   |   |   |   |   |   |   |   | 78 809  |        |      |      | 37,6    |        |
| Итого по разделу 2 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 71 025  |        |      |      | 51,4    |        |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.  |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 806  |        |      |      | 37,39   | 0,04   |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 159   |        |      |      | 6,69    | 0,02   |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 119 899 |        |      |      | 101,97  | 10,94  |

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11 | 12 | 13 | 14            | 15           |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|----|----|---------------|--------------|
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.    |   |   |   |   |   |   |   |   | 33 443            |    |    |    | 28,1          | 0,18         |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 208             |    |    |    | 5,46          | 0,01         |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 179               |    |    |    | 0,25          |              |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.  |   |   |   |   |   |   |   |   | 128 333           |    |    |    | 176,66        |              |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 679            |    |    |    |               |              |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 548 540           |    |    |    | 445,52        | 11,19        |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |    |    |               |              |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 88 991            |    |    |    |               |              |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 466             |    |    |    |               |              |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 180 463           |    |    |    |               |              |
| Оборудование  |   |   |   |   |   |   |   |   | 115 860           |    |    |    |               |              |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 102 076           |    |    |    |               |              |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 56 361            |    |    |    |               |              |
| <b>Итого</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>548 540</b>    |    |    |    | <b>445,52</b> | <b>11,19</b> |
| НДС 18% от 548540   |   |   |   |   |   |   |   |   | 98 737,20         |    |    |    |               |              |
| <b>ВСЕГО по акту</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>647 277,20</b> |    |    |    | <b>445,52</b> | <b>11,19</b> |



**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор А.В. Белов

**Принял:**  
 Директор МУП "КОС" Е.Н. Боржесевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС" Н.Б. Третьяков

Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" Г.Г. Козалева

РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ

С 5 ПО МУП «КОС»

КОЗАЛЕВА Г.Г.

